

## ROBINETTERIE UMBRELLA FLEX

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

#### 1. POSITION



<b>Code article</b>	<b>92540005</b>
Titre de l'article	Villeroy & Boch Umbrella Flex Robinetterie de cuisine, en Acier inoxydable, Anthracite
Désignation du produit	Robinetterie de cuisine
Collection	Umbrella Flex
Montage / Type de montage	modèle sur colonne
Instructions de montage	Le robinet peut être installé directement devant un mur car le levier de mélange de l'eau froide et de l'eau chaude est positionné perpendiculairement à l'évier
Contenu de la livraison	1 robinetterie , 1 jeu de sortie d'évacuation 1 kit de fixation 1 instructions de montage 1 conseil d'entretien 1 flexible de douche avec ressort de rappel
Guide de commande	Le vidage et la tête d'excentrage sont disponibles séparément
Longueur en mm	215
Largeur en mm	45
Hauteur en mm	389
Poids en kg	2,07
Matériel	Acier inoxydable
Finition	mat
Désignation de la couleur	Anthracite
Numéro EAN	4051202951498
Informations techniques	Matériau : acier inoxydable massif,   Filet de raccordement G3/8  Les cartouches sont en matière plastique avec des bagues d'étanchéité en céramique  Rayon de pivotement : 360°  Angle d'ouverture du levier : 25°  La robinetterie peut être installée directement devant un mur car le levier mélangeur de l'eau froide et de l'eau chaude forme un angle de 90° avec l'évier.  Le flexible (1 800 mm de long) de la douchette est intégré et rétractable  Débit du jet confort : 11,5 l / min.  Flexibles d'alimentation 600 mm fournis   Retour en place de la douchette grâce au ressort de retenue
Basse pression	Non
Durée de la période d'essai	180
Longueur du bec verseur en mm	

COULEUR


DÉSIGNATION DE LA COULEUR




anthracite

CROQUIS TECHNIQUES

92540005



[Um bre lla Flex] [925 400]	 <b>Villeroy &amp; Boch</b> 1748
V01/[20/05/2021]	

## MERKMALE



Hauteur confortable pour la robinetterie en combinaison avec les lavabos à poser

## FLOW CHART

