



Collection : CLÉO 1889

Couleur* :



0 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 54 x 37 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles
- POIDS : 28 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- HAUTEUR : Standard
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans




Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Des lignes classiques, une collection au style rétro assumé.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'intérieur de la cuvette sans rebord est complètement accessible et donc plus facile à nettoyer. Il n'y a aucun recoin où s'accumulent les bactéries.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : La surface extérieure de la cuvette est entièrement lisse pour un nettoyage intégral et rapide.

Produits requis

- E24048 : Abattant thermodor extra-plat à descente progressive

Dessin technique



Descriptif CCTP : Cuvette suspendue SANS BRIDE. EDZ102. Collection : CLÉO 1889. DIMENSIONS : 54 x 37 cm. POIDS : 28 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles.

E24048



Collection : CLÉO 1889

Couleur* :



0 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,2 kg
- TYPE D'ABATTANT : Extra-plat
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- MATÉRIAU : Thermodur
- ABATTANT : à descente progressive et déclinable
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- CONDITIONNEMENT : Carton

Bénéfices consommateurs

- FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'abattant se déclipse et permet d'accéder aux surfaces rarement nettoyées sur le dessus de la cuvette.
- ESTHÉTIQUE : Légèreté et finesse avec l'abattant extra-plat.
- CONFORT SONORE : Pas de bruit grâce à la descente progressive de l'abattant.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : grâce aux tampons parfaitement intégrés, l'abattant est nettoyé en toute simplicité, pas de recoin pour un nettoyage rapide et efficace


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ : Grâce aux fixations par-dessus, l'abattant s'installe et s'ajuste en un tour de main

Produits requis

- EDZ102 : Cuvette suspendue SANS BRIDE
- UJAC102 : Cuvette au sol SANS BRIDE, sortie vario

Dessin technique



Descriptif CCTP : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive. E24048. Collection : CLÉO 1889. POIDS : 2,2 kg. MATÉRIAU : Thermodur. TYPE D'ABATTANT : Extra-plat. ABATTANT : à descente progressive et déclinable. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. CONDITIONNEMENT : Carton.



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 18 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : 1
- Plaque de commande non incluse
- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 5 ans
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui
- Livré avec jeu de fixations murales


Bénéfices consommateurs

- DURABLE : Châssis traité anti-corrosion renforcé autour de la pipe, réservoir isolé contre la condensation
- FIABLE : Certifié NF applique

Bénéfices installateurs

- MONTAGE RAPIDE : système de fixation murale simple
- MONTAGE FACILITÉ : pieds autobloquants - restent en position une fois réglés 0-20 cm (frein de chute), pieds montés dans le sens de la pose

Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support 3/6 L NF applique. E34195. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 x 18 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 5 ans. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : 1. Livré avec jeu de fixations murales. Plaque de commande non incluse.