


RAPID SL

Bâti support pour WC, 0.82 m

Référence : 38587000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser



Descriptif Produit :

RAPID SL

Bâti support pour WC, 0.82 m

Spécifications Produit :

Avec réservoir 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil


Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)


Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

Finition :

□ 38587000



10 384 8SH 00 **START ROUND CERAMIC SET WC SUSPENDU**



DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: blanc
- constitué de :
 - Start Round Ceramic WC suspendu
 - pour réservoir de chasse encastré
 - sortie horizontale
 - chasse d'eau
 - sans bride
 - volume de chasse 3/5 l
 - en céramique sanitaire
 - Abattant de WC avec couvercle (39 913 001)
 - avec frein de chute
 - fonction quick release
 - amovible
 - en Duroplast
 - set de fixation inclus

38 966 KF0 **EVEN PLAQUE DE COMMANDE**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Phantom Black
- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- Anti-traces de doigts



38 966 KF0 **EVEN PLAQUE DE COMMANDE**

PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2020 – now

1: Plaque supérieure avec bouton de commande (Référence 42371KF0)

2: Vis de rosace (Référence 6636200M)

3: Cadre de plaque (Référence 43207000)

4: Set de fixation (Référence 4308500M)*

*Accessoires spéciaux

