




D-Code Baignoire avec pieds # 700102000000000

| < 1500 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire , Volume de remplissage 95 l , Hauteur niveau d'eau 300 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1500 x 750 mm	19,500 kg	700102000000000
Equipements assortis			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Produits assortis			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701032
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1500 mm,			701025
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701036
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,			791368


D-Code Baignoire avec pieds # 700102000000000

|< 1500 mm >|

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

D-Code Baignoire avec pieds # 700103000000000

|< 1600 mm >|



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire , Volume de remplissage 100 l , Hauteur niveau d'eau 300 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1600 x 700 mm	19,500 kg	700103000000000
Equipements assortis			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Produits assortis			
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1600 mm,			701026
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701031
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701035
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126

D-Code Baignoire avec pieds # 700103000000000

|< 1600 mm >|


Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****,
Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques
bitumées, bande isolante # 790126,

791368

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

D-Code Baignoire avec pieds # 700105000000000

|< 1700 mm >|



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire , Filling capacity 110 l , water level 300 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 700 mm	21,500 kg	700105000000000
Equipements assortis			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Produits assortis			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701031
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1700 mm,			701027
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701035
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126

D-Code Baignoire avec pieds # 700105000000000

|< 1700 mm >|


Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****,
Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques
bitumées, bande isolante # 790126,

791368

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

D-Code Baignoire avec pieds # 700107000000000

| < 1700 mm > |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire, Volume de remplissage 120 l, Hauteur niveau d'eau 300 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Baignoire de base	1700 x 750 mm	22,000 kg	700107000000000
Equipements assortis			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
Produits assortis			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701032
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1700 mm,			701027
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701036
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,			791368

D-Code Baignoire avec pieds # 700107000000000

|< 1700 mm >|

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

ENSEMBLE COMPLET VIDAGE POUR BAIGNOIRE

ENSEMBLE À CÂBLE L700 MM VOLANT ET CLAPET BLANCS



Vidage complet WIRQUIN pour équiper les baignoires, incluant une bonde, un trop-plein et un siphon orientable avec garde d'eau de 50 mm efficace contre les remontées d'odeurs. Finition blanche.



PLUS PRODUITS



FACILE À INSTALLER DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS.

- Vidage complet avec siphon à sortie orientable pour équiper les baignoires.



EFFICACITÉ CONTRE LES REMONTÉES D'ODEURS.

- Siphon avec garde d'eau de 50 mm.



ACCESSIBLE EN CAS DE BOUCHAGE.

- Vidage avec bouchon de dégorgement amovible.



wirquin

ENSEMBLE À CÂBLE L700 MM VOLANT ET CLAPET BLANCS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bonde de l'ensemble : bonde à clapet blanc mat recouvrant.


Diamètre de sortie de l'ensemble : 40 mm

Garde d'eau : 50 mm.

Finition du volant du trop-plein : plastique blanc mat.

Finition de la grille de bonde : inox.

Finition du clapet : plastique blanc mat.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Vidage de baignoire blanc	30724977	3375537247875	Boîte	5

Code de dépôt NF	Eco-contribution (HT)	Code VALOBAT
B265PR1 w	0,02	080501400