




34 227 002 PRECISION TREND MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples:
 - Réglage du débit
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
 - Inverseur pour 2 sorties
- Robinet d'arrêt intégré
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Raccords en S
- Filtres intégrés
- Rosace en métal
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C2 A2 U3

34 227 002 PRECISION TREND MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2014 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Référence 47991000)
- 2: Butée (Référence 47977000)
- 3: Aquadimmer (Référence 12433000)
- 4: conduite d'eau (Référence 47751000)
- 5: Tête complète (Référence 47992000)
- 6: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 7: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 8: conduite d'eau (Référence 47975000)
- 9: Mousseur (Référence 13941000)
- 10: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 11: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 11.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 11.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 11.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 12: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 12.1: Joint (Référence 0138600M)
- 12.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 13: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
- 14: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 15: Clé (Référence 19332000)*
- 16: Clé spéciale (Référence 19377000)*



*Accessoires spéciaux

27 946 001 VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Types de jets :
- Jet pluie, jet stimulant
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Packaging 5 couleurs



27 946 001 **VITALIO START 110 DOUCHETTE 2 JETS**

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)




28 745 002 VITALIOFLEX COMFORT FLEXIBLE DE DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année



27 958 001 **VITALIO UNIVERSAL SUPPORT MURAL POUR DOUCHETTE**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Non ajustable
- GROHE Finition Longue Durée
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube nécessaire)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

