# CORRECTEUR DE PENTE

## POUR PLOT TERRASSE LAMBOURDE ET DALLE GAMME «ESSENTIEL»










### **CARACTÉRISTIQUES**



› Matière : polypropylène recyclé

› Couleur : noir

) Diamètre : 213 mm

) Poids: 91 g

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

› Résistant aux UV et au gel

## **APPLICATIONS**

- Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton, bois, caillebotis bois et bois à usage piéton uniquement.
- › Pose sur dalle béton ou terrain naturel stabilisé.


## LES + PRODUIT

- Compense 2.5% de pente.
- > Possibilité de superposer jusqu'à 4 correcteurs, soit 10% de pente.
- Compatible avec les plots JOUPLAST® à partir de la hauteur 40/60 Gamme «Essentiel» (dalle et lambourde).

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

## **VUE DE DESSUS**



## CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 40 pièces (50 cartons par palette)

#### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- > Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Pose directe sous le plot sans colle ni vis.
- S'utilise avec des plots de hauteur de 40 mm minimum.
- ) Orienter le correcteur à l'aide des repères et selon le sens souhaité.



www.jouplast.com

