

RAPID SL


Bâti support pour WC, 1.13 m

Référence : 39144000

Pure Freude
an Wasser



GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38



Descriptif Produit :

RAPID SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Spécifications Produit :

Réservoir GD 2

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément le gabarit 40 911 000

Finition :

□ 39144000 Chromé

10 384 8SH 00 **START ROUND CERAMIC SET WC SUSPENDU**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: blanc
- constitué de :
- Start Round Ceramic WC suspendu
- pour réservoir de chasse encastré
- sortie horizontale
- chasse d'eau
- sans bride
- volume de chasse 3/5 l
- en céramique sanitaire
- Abattant de WC avec couvercle (39 913 001)
- avec frein de chute
- fonction quick release
- amovible
- en Duroplast
- set de fixation inclus

38 732 GN0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Cool Sunrise brossé
- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE Finition Longue Durée
- Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
- Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 732 GN0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2016 – now

1: Plaque supérieure avec bouton de commande (Référence 42371GN0)

2: Vis de rosace (Référence 6636200M)

3: Cadre de plaque (Référence 43207000)

4: Set de fixation (Référence 4308500M)*

*Accessoires spéciaux

