


ESSENCE

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Référence : 33624001

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*



Descriptif Produit :

ESSENCE

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Spécifications Produit :

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

1 sortie 1/2"


Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Protégés contre les retours d'eau

Finition :

□ 33624001 Chromé





27 458 000 VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Type de jet:
- Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



27 458 000 **VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET**



PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2009 – now


1: Filtre (Référence 0700200M)

28 745 002 VITALIOFLEX COMFORT FLEXIBLE DE DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année



27 958 001 **VITALIO UNIVERSAL SUPPORT MURAL POUR DOUCHETTE**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Non ajustable
- GROHE Finition Longue Durée
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube nécessaire)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

