


Gamme : Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable indépendamment

Réf : 18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement:

- Déclenchement par pression sur bouton petit volume ou grand volume
- Déclenchement souple par amorceur adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Volume chasse :

- Grand volume : 6 à 9 litres, ajustable par molette réglable
- Petit volume : 2,5 à 5 litres, ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> Alimentation hydraulique :

- Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4" (20x27)
- Alimentation droite ou gauche externe au boîtier

> Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
- Face avant en métal chromé brossé

> Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée


> Livré avec :

- Douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27)
- Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique 2
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Façade résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227





Gammes: Sento

Spécifications techniques


Couleur	Noir mat
Hauteur	340
Largeur	365
Profondeur	540
Designer	Équipe design de VitrA
Hauteur des toilettes	400 mm

Matériau de la charnière	Métal
Type de charnière	Excentrique
Détail de l'installation	Fixation cachée
Tailles des produits emballés (LxIxH)	415X400X570
Caractéristique du rebord	Rim-ex
Fermeture douce	Oui
Type d'abattant	Sandwich

Récompenses	Good Design
Fonction bidet	Sans tuyau pour bidet
Forme du produit	Rond
Forme intérieure	Profond
Épaisseur	Slim
Couleur de la charnière	Chrome

Certificat	KIWA LGA NF
Mesure marketing (cm)	54

Dessin Technique 2A



*Duvar kalınlığına göre ilave boru gerekebilir.
 *Additional pipe may be required due to wall thickness
 *Ein zusätzliches Ablaufrohr ist je nach Wandstärke erforderlich

Spécifications techniques

Couleur: Noir mat **Hauteur:** 340 **Largeur:** 365 **Profondeur:** 540 **Designer:** Équipe design de VitrA **Hauteur des toilettes:** 400 mm
Matériau de la charnière: Métal **Type de charnière:** Excentrique **Détail de l'installation:** Fixation cachée **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 415X400X570 **Caractéristique du rebord:** Rim-ex **Fermeture douce:** Oui **Type d'abattant:** Sandwich
Récompenses: Good Design **Fonction bidet:** Sans tuyau pour bidet **Forme du produit:** Rond **Forme intérieure:** Profond
Épaisseur: Slim **Couleur de la charnière:** Chrome **Certificat:** KIWA LGA NF **Mesure marketing (cm):** 54

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication