

GROHE PROFESSIONAL | EUROCUBE

EUROCUBE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 TROUS LAVABO TAILLE M



Article No: **23447000**
EAN Code: **4005176998737**
Date: **Sep 03. 2026**

PRODUCT DESCRIPTION

Robinetterie murale de salle de bains 2 trous avec technologie d'économie d'eau

Ajoutez une touche unique à votre salle de bains avec cette élégante robinetterie GROHE Eurocube. Elle est spécialement conçue pour le montage mural en combinaison avec le corps encastré 23200000. Son bec est d'une longueur moyenne, offrant un confort parfait pour vos activités quotidiennes dans la salle de bains. En réglant l'aérateur AquaGuide variable selon un angle désiré, vous pouvez ajuster le débit de l'eau en fonction de vos besoins, si vous voulez vous laver les cheveux ou remplir un récipient d'eau. Grâce à la technologie GROHE EcoJoy, votre consommation d'eau sera réduite à moins de 5,7 litres par minute, même à plein débit. Avec la finition chromée résistante GROHE StarLight, votre mitigeur ne perdra jamais son lustre magnifique et il sera très facile à nettoyer.



PRODUCT INFORMATION

- Montage mural apparent
- **A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC**
Corps encastré pour mitigeur lavabo mural 23 200 002
- **Livré sans corps encastré** (à commander séparément)
- Avec plaque de finition métal
- Levier de commande métallique
- **GROHE Finition Longue Durée**
- **AquaCalibrator**
- Débit maximum à 3 bars : 5.7 l/min
- **GROHE AquaGuide** Mousseur orientable pour ajuster l'angle du jet d'eau
- Entraxe 110 mm
- Saillie 231 mm

GROHE PROFESSIONAL | EUROCUBE


EUROCUBE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 TROUS LAVABO TAILLE M



TECHNICAL DATA


Finition
Type de vidage
Type d'installation
Position du levier
Entraxe
Dimensions du robinet

Brillant / Poli
Bonde à écoulement libre
Encastré mural
Avant
110 MM
L




FLOW PROPERTIES

Débit à 3 bars (l) **5**



SPARE PARTS

- 1 Levier (order no. 46802000)
- 2 Brise-jet (order no. 64451000)
- 3 Rallonge (order no. 46627000)





Article No: **23200000**
EAN Code: **4005176908354**
Date: **Aug 31. 2026**



PRODUCT INFORMATION

- Montage 2 trous
- Montage encastré
- Livré sans façade
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm
- Limiteur de débit ajustable
- Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
- Corps Laiton
- Gabarit d'encastrement

TECHNICAL DATA

Type d'installation


Encastré mural

Position du levier

Dessus

Dimensions de la cartouche (mm ou
pouce)

35



SPARE PARTS

- 1 Cartouche (order no. 46374000)
- 1.1 Nattes d'étanchéité (order no. 46347000)
- 2 Clé (order no. 19332000)

