



CONNECT AIR

E113401

CONNECT AIR | Baignoire de forme spéciale 1695x800x390 mm finition blanc brillant, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde | Résistance aux détergents, Résistance aux UV

Image & dessin technique



Information générale

Catégorie de produit:	Baignoires
Type de produit:	Baignoire de forme spéciale
Marque:	Ideal Standard
Suite:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	01 - Blanc Brillant
Finition:	Brillant
Hauteur (mm):	390
Largeur (mm):	1695
Longueur / Profondeur (mm):	795 - 800
Longueur / Profondeur (mm):	695 - 800
Kit de pieds recommandé:	C8951
Poids net (kg):	27.90
Code EAN:	5017830518853

Caractéristiques



Résistance aux détergents



Résistance aux UV

Téléchargements

- [Installation Guide](#)

Certificat de produit

Normes supplémentaires:	EN 14516
Classification DoP:	CL1 + CL2 CA - DA

Caractéristiques produit

Nombre de poignées:	0
Nombre de trous de robinetterie:	0
Nombre de lieux d'utilisation:	1
Tablier de baignoire inclus:	Non
Code couleur:	01
Finition:	blanc brillant
Modèle d'angle:	Non
Trou de poignée en option:	Non
Perçage de trous de robinet en option:	Non
Avec accoudoirs intégrés:	Non
Pieds réglables:	Non
Emplacement du trou d'évacuation:	Vers le bas
Matériau:	Plastique
Type de matériau:	Acrylique
Trop-plein visible:	Oui

CONNECT AIR

E113401

CONNECT AIR | Baignoire de forme spéciale 1695x800x390 mm finition blanc brillant, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde | Résistance aux détergents, Résistance aux UV

Caractéristiques produit

Technologie PVD:	Non
Renforcement:	Fibre de verre
Modèle gain de place:	Oui
Finition:	Brillant
Type de modèle:	Gauche
Avec dispositif antidérapant:	Non
Avec bonde:	Non
Avec trou de robinetterie percé:	Non
Avec poignée(s):	Non
Avec pieds:	Non
Avec trop-plein:	Oui
Avec support en polystyrène:	Non
Avec vidage et trop-plein:	Non
Type de montage:	Sol
Semi-encastré:	Non

Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
☎ +32 2 325 66 01
🌐 www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
🌐 www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
☎ +43 125 66 222-625
🌐 www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
🌐 www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
🌐 www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
☎ +420 (0)-417-265 15
🌐 www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
🌐 www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
🌐 www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
🌐 www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
🌐 www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
🌐 www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
🌐 www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
🌐 www.idealstandard.it

Türkiye

Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kible Sokak.
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.
Ümraniye – İSTANBUL.
☎ +90 216 314 8787
✉ info@idealturkiye.com
🌐 www.idealstandardturkey.com

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
☎ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.de

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
☎ +31 (0)-77 354 21 86
🌐 www.idealstandard.nl

United Kingdom



Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
☎ +44 (0)-1482 445 886
🌐 www.idealstandard.co.uk

CONNECT AIR

E113501

CONNECT AIR | Baignoire de forme spéciale 1695x700x390 mm finition blanc brillant, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde | Résistance aux détergents, Résistance aux UV

Image & dessin technique



Information générale

Catégorie de produit:	Baignoires
Type de produit:	Baignoire de forme spéciale
Marque:	Ideal Standard
Suite:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	01 - Blanc Brillant
Finition:	Brillant
Hauteur (mm):	390
Largeur (mm):	1695
Longueur / Profondeur (mm):	795 - 700
Longueur / Profondeur (mm):	695 - 700
Kit de pieds recommandé:	C8951
Poids net (kg):	27.90
Code EAN:	5017830518860

Caractéristiques



Résistance aux détergents



Résistance aux UV

Téléchargements

- [Installation Guide](#)

Certificat de produit

Normes supplémentaires:	EN 14516
Classification DoP:	CL1 + CL2 CA - DA

Caractéristiques produit

Nombre de poignées:	0
Nombre de trous de robinetterie:	0
Nombre de lieux d'utilisation:	1
Tablier de baignoire inclus:	Non
Code couleur:	01
Finition:	blanc brillant
Modèle d'angle:	Non
Trou de poignée en option:	Non
Perçage de trous de robinet en option:	Non
Avec accoudoirs intégrés:	Non
Pieds réglables:	Non
Emplacement du trou d'évacuation:	Vers le bas
Matériau:	Plastique
Type de matériau:	Acrylique
Trop-plein visible:	Oui

CONNECT AIR

E113501

CONNECT AIR | Baignoire de forme spéciale 1695x700x390 mm finition blanc brillant, sans trou de robinetterie, avec trop-plein, sans bonde | Résistance aux détergents, Résistance aux UV

Caractéristiques produit

Technologie PVD:	Non
Renforcement:	Fibre de verre
Modèle gain de place:	Oui
Finition:	Brillant
Type de modèle:	Droite
Avec dispositif antidérapant:	Non
Avec bonde:	Non
Avec trou de robinetterie percé:	Non
Avec poignée(s):	Non
Avec pieds:	Non
Avec trop-plein:	Oui
Avec support en polystyrène:	Non
Avec vidage et trop-plein:	Non
Type de montage:	Sol
Semi-encastré:	Non

Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
☎ +32 2 325 66 01
🌐 www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
🌐 www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
☎ +43 125 66 222-625
🌐 www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
🌐 www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
🌐 www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
☎ +420 (0)-417-265 15
🌐 www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
🌐 www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
🌐 www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
🌐 www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
🌐 www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
🌐 www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
🌐 www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
🌐 www.idealstandard.it

Türkiye

Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kible Sokak.
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.
Ümraniye – İSTANBUL.
☎ +90 216 314 8787
✉ info@idealturkiye.com
🌐 www.idealstandardturkey.com

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
☎ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.de

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
☎ +31 (0)-77 354 21 86
🌐 www.idealstandard.nl

United Kingdom



Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
☎ +44 (0)-1482 445 886
🌐 www.idealstandard.co.uk

CONNECT AIR

E108401

CONNECT AIR | Tablier frontal de baignoire 1695x120x510 mm finition blanc brillant |
Résistance aux détergents, Résistance aux UV

Image & dessin technique



Information générale

Catégorie de produit:	Accessoires pour baignoires
Type de produit:	Tablier frontal de baignoire
Marque:	Ideal Standard
Suite:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	01 - Blanc Brillant
Finition:	Brillant
Hauteur (mm):	510
Largeur (mm):	1695
Longueur / Profondeur (mm):	120
Poids net (kg):	4.70
Code EAN:	5017830518839

Caractéristiques



Résistance aux détergents



Résistance aux UV

Téléchargements

- [Installation Guide](#)

Caractéristiques produit

Code couleur:	01
Finition:	blanc brillant
Matériau:	Plastique
Type de matériau:	Acrylique
Technologie PVD:	Non
Finition:	Brillant

Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
☎ +32 2 325 66 01
🌐 www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
🌐 www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
☎ +43 125 66 222-625
🌐 www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
🌐 www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
🌐 www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
☎ +420 (0)-417-265 15
🌐 www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
🌐 www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
🌐 www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
🌐 www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
🌐 www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
🌐 www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
🌐 www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
🌐 www.idealstandard.it

Türkiye

Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kible Sokak.
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.
Ümraniye – İSTANBUL.
☎ +90 216 314 8787
✉ info@idealturkiye.com
🌐 www.idealstandardturkey.com

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
☎ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.de

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
☎ +31 (0)-77 354 21 86
🌐 www.idealstandard.nl

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
☎ +44 (0)-1482 445 886
🌐 www.idealstandard.co.uk

ENSEMBLE COMPLET DE VIDAGE POUR BAIGNOIRE

ENSEMBLE À CÂBLE L700 MM VOLANT ET CLAPET EN PLASTIQUE



Vidage complet pour équiper les baignoires, incluant une bonde, un trop-plein et un siphon orientable avec garde d'eau de 50 mm.



PLUS PRODUITS



FACILE À INSTALLER DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS.

- Vidage complet avec siphon à sortie orientable pour équiper les baignoires.



EFFICACITÉ CONTRE LES REMONTÉES D'ODEURS.

- Siphon avec garde d'eau de 50 mm.



ACCESSIBLE EN CAS DE BOUCHAGE.

- Vidage avec bouchon de dégorgement amovible.



wirquin

ENSEMBLE À CÂBLE L700 MM VOLANT ET CLAPET EN PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit : 53,4 L/min


Garde d'eau : 50 mm

Diamètre de sortie du siphon : Ø40

Finition du volant du trop-plein : ABS chromé

Bonde à clapet recouvrant en ABS chromé

Finition de la grille de bonde : inox



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Vidage complet de baignoire L700	30724234	3375537240616	Boite	10