


39 981 000 **SOLIDO BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour mur porteur ou non-porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
- Avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
- Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 732 GN0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Cool Sunrise brossé
- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE Finition Longue Durée
- Pour Rapid SL avec réservoir de chasse GD 2
- Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 732 GN0 **SKATE COSMOPOLITAN PLAQUE DE COMMANDE**

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2016 – now

1: Plaque supérieure avec bouton de commande (Référence 42371GN0)

2: Vis de rosace (Référence 6636200M)

3: Cadre de plaque (Référence 43207000)

4: Set de fixation (Référence 4308500M)*

*Accessoires spéciaux

