

ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24340670**



Description

Caractéristiques

- bec déverseur rabattable
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- contrôle de la température et du débit d'eau
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- curseur intégré à la tablette
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée
- cartouche thermostatique
- débit maximal sous 3 bar de pression: 20,9 l/min
- débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20,9 l/min
- débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 15,8 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette synthétique
- surface de la tablette: graphite
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- le thermostatique est fourni avec boutons-poussoirs, douchette à main et baignoire
- E3/0, C2, A3, U3
- ACS 22 ACC NY 121, valide jusqu'au 28.03.2027
- NF077-375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625358450

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021



Certificats / Eco-Responsabilité



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24340670**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



ShowerTablet Select


Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24340670**



Vue éclatée

Année de construction: >04/22



ShowerTablet Select

Thermostatique bain/douche 400

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24340670**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/22

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94403670	64,75 €	1
2	bague de butée	94404000	44,62 €	1
3	poignée	94405670	43,16 €	1
4	entraîneur + vis	93228000	14,39 €	1
5	écrou à six pans	98913000	23,03 €	1
6	cartouche thermostatique	98282000	112,22 €	1
7	cartouche inversée	92373000	273,37 €	1
8	set des symboles	98367670	76,26 €	1
9	ressort avec douille	92340000	17,27 €	1
10	joint torique 20x1	98140000	8,64 €	1
11	écrou à six pans	98368000	17,27 €	1
12	mécanisme d'arrêt	95758000	112,22 €	1
13	bec cpl.	87775670	99,26 €	1
14	mousseur M24x1 C	92934000	23,03 €	1
15	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	14,39 €	1
16	joint torique 17x2	98199000	8,64 €	1
17	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	34,52 €	1
18	set des raccord-S	95772000	96,40 €	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	11,51 €	1
20	joint torique 29x3	98371000	11,51 €	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1

Designflex

Flexible de douche textile 1,60 m

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **28260670**



Description

Caractéristiques

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- côté fixation : écrou cylindrique, côté douchette à main : écrou conique
- raccords à visser: raccord G 1/2
- ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au 12.06.2028

Détails de l'article

EAN

4059625462652


Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24111670**



Description

Caractéristiques

- dimension du disque de jet: 105 mm
- Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit: 6,9 l/min sous 3 bars de pression
- débit minimal: 4 l/min
- disque de jets rinçable
- convient au chauffe-eau instantané
- E04, C1, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
- NF077-375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625338773

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit




Plan géométral



Pulsify Select S
Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart
 Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24111670**



Schéma d'écoulement




Pulsify Select S
Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart
 Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24111670**



Vue éclatée

Année de construction: >06/24



Pulsify Select S
Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart
Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **24111670**



Liste des pièces détachées

Année de construction: **>06/24**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	limiteur de débit	87836000	8,64 €	1
2	filtre	92672000	11,51 €	1
3	joint	98058000	8,64 €	1