


**CÔTÉ STORE**

spécialiste de la protection solaire



**Mars**  
**Modèle 1800**



# **NOTICE D'INSTALLATION**

## **STORE LATÉRAL PARAVENT EXTÉRIEUR**




[www.cote-store.fr](http://www.cote-store.fr)

**+33 (0)4 67 70 16 09**

Ou par mail à [serviceclient@cote-store.fr](mailto:serviceclient@cote-store.fr)

- Introduction..... 3
- Usage habituel..... 3
- Préconisations particulières..... 3
- Consigne de sécurité..... 4
- Description des pièces détachées..... 4
- Contenu d'emballage..... 4
- PREPARATIFS..... 4
  - Instruments et matériaux nécessaires..... 4
  - Avant l'installation..... 4
- Installation..... 5
  - Détermination de la position du store..... 5
  - Montage au mur – Version 1..... 5
  - Montage au sol – Version 2..... 6
- Manuel d'utilisation..... 7
  - Déploiement du store latéral..... 7
  - Enroulement du store latéral..... 8
- Entretien et nettoyage..... 8
  - Informations générales sur la toile..... 9
  - D'autres questions..... 9
- Traitement des déchets..... 9



## Introduction



Avant la première mise en usage, nous vous prions de prendre connaissance de notre produit. Veuillez lire attentivement toutes les informations présentées dans les pages suivantes. Elles procurent des renseignements importants pour l'emploi, la sécurité et l'entretien de l'appareil. N'utilisez le produit que conformément à sa destination. Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le éventuellement au nouveau propriétaire de cet appareil.

## Usage habituel

Le store a été conçu pour la protection contre les rayons du soleil brûlants et non pour protéger du vent. Elle vous donne la possibilité de la régler selon la position du soleil en prenant en considération vos exigences. Il est dangereux d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil. Dans ce cas l'usage de ce produit n'est pas considéré comme habituel et il peut provoquer un traumatisme et/ou le détraquement du produit. En ce qui concerne le préjudice provenant d'un usage non habituel du produit, Sunny Inch décline toute responsabilité.

## Préconisations particulières

- La pose des produits doit être réalisée en conformité avec le DTU 34.4 de septembre 2013 (disponible auprès de l'AFNOR).
- Le store doit être posé sur une façade. Il ne doit pas être posé sur une structure libre.
- Le tube d'enroulement doit être parfaitement vertical.
- Il est interdit de modifier le store, de réaliser des perçages sur celui-ci non prévus sur la notice de pose et de fixer une vis, un rivet ou tout autre élément de fixation sur une zone du produit non prévue à cet effet. Respecter strictement ce qui est décrit sur la notice de pose du produit. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.
- Il est interdit de démonter n'importe quel composant du store sans avoir l'accord préalable du fabricant. Tout non-respect peut occasionner une dégradation du produit ou un

dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.

- Pour pouvoir réaliser la maintenance des produits et le SAV : Prévoir dans la mesure du possible un accès facile au store. Dans le cas de mise en place d'un produit en hauteur, prévoir des coursives d'accès ou une nacelle disponible à demeure sans avoir besoin de recourir à la mise en place d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice. L'habillage périphérique autour du produit ne doit pas empêcher un accès aisé au produit, à son ouverture et à sa dépose.
- Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, béton, ...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville et la tige filetée appropriée à la nature du support. Attention à ne pas fixer un store trop près d'un angle de mur pour éviter l'éclatement du support lors de la fixation ou lors des charges à supporter.
- Utiliser de préférence des tiges en Inox plus durables dans le temps surtout dans les ambiances corrosives (bord de mer...)
- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
- Si le support est de la brique ou une pierre friable, attention à ne pas utiliser la percussion lors du perçage des trous pour ne pas fragiliser le mur.
- Dans le cas de pose sur des matériaux creux (parpaing, briques...), ceux-ci doivent impérativement être crépis ou enduits au préalable pour augmenter la tenue des chevilles. Utiliser les chevilles chimiques spécifiques permettant d'avoir la plus large prise possible derrière la première paroi.
- **Les supports muraux du store doivent être fixés sur une surface plane (ex. mur de façade en enduit lissé) et entre le support mural et le mur il ne faut aucun jeu. Lorsqu'il s'agit de mur tendre ou non plat (ex. en enduit projeté ou écrasé etc...), il faut ajouter une platine métallique d'au moins 3 mm d'épaisseur. Si la platine n'est pas envisageable, il faudra pour un mur non plat, le nettoyer, le poncer légèrement et mettre un enduit lissé, type béton lissé, à l'emplacement des supports muraux. Tout non-respect peut occasionner une dégradation prématurée du produit ou un**

### dysfonctionnement qui ne sera pas pris en charge par Sunny Inch.

- L'installation ou tout changement opéré sur le store doit être effectué par un storiste ou un professionnel auquel cette notice est destinée. Si vous effectuez votre installation sans l'aide d'un professionnel et si vous rencontrez des difficultés, merci de nous contacter avant d'effectuer tout réglage.

## Consigne de sécurité

### Fermez le store latéral dans les cas suivants :

- Vent
- Pluie ou orage
- Chute de neige
- En votre absence
- Gel

- **Un store latéral est conçu pour une protection solaire, non pour protéger de la pluie ou le vent. Le store doit être fermé en cas d'intempérie et notamment pendant une averse. S'il y a du vent, l'utilisation du store peut causer des préjudices. Au-delà de 28 Km/h, il faut impérativement que votre store reste fermé.**

- Vérifiez attentivement votre store avant chaque utilisation, si vous remarquez une avarie contactez le service client.

**DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT CONCERNANT LES ENFANTS !**



Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près des fournitures d'emballage, celles-ci peuvent provoquer la mort par asphyxie. Toujours éloignez les enfants du produit.

**ATTENTION !!!** Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance. Le store n'est pas un jouet. Veillez à ce que les gens, surtout les enfants, ne s'accrochent pas au store car celui-ci peut tomber et peut causer des blessures ou un préjudice matériel.

**RISQUE DE BLESSURE !** Pendant le montage et le réglage du store, ne permettez pas que des enfants se trouvent près des travaux.

Avant le montage, vérifiez la limite de charge que la surface qui reçoit le store peut supporter et prenez toutes les mesures préalables de

sécurité pour une fixation stable de vos supports muraux.

**Quand le store est ouvert, il est exposé aux intempéries, il faut donc fixer soigneusement tous les éléments pour éviter que les diverses forces exercées sur la toile ne se répercute sur les supports muraux.**

## Description des pièces détachées

- [1] Corps du store
- [2] Poignée
- [3] Dispositif de verrouillage
- [4] Barre de charge
- [5] Montant des supports
- [6] Supports muraux
- [7] Rondelle
- [8] Boulon hexagonal
- [9] Goujon

## Contenue d'emballage

Vérifiez l'intégralité du colis ainsi que l'état intact du produit et de toutes ses pièces détachées dès le déballage.

- 1 x store latéral
- 1 x montant de support
- 2 x support mural
- 1 x kit de fixation
- 1 x notice explicative

## PREPARATIFS

### Instruments et matériaux nécessaires

Les instruments et matériaux de la liste suivante ne sont pas fournis. La qualité des matériaux utilisés doit s'adapter aux circonstances individuelles du lieu de fixation de votre store.

- Crayon / instrument à tracer
- Règle
- Perceuse
- Niveau
- Clé Allen
- Clé à écrou
- Echelle

## Avant l'installation


- Sortez prudemment le store de son carton et enlevez l'emballage.

- Enlevez soigneusement la pellicule plastique du store et mettez-la sur le sol afin de poser votre store dessus pour éviter toutes éraflures.

### Installation

#### Détermination de la position du store

- Lorsque vous choisissez un emplacement de montage, assurez-vous que le store latéral et le montant des supports sont disposés horizontalement l'un par rapport à l'autre. Faute de quoi le produit pourrait se tordre. Cela peut entraîner des difficultés de déploiement et d'enroulement du store. Comme sur le schéma A (ci-dessous).



- Veuillez garder à l'esprit que le montant des supports doit être fixé sur une base solide, faute de quoi le montant des supports muraux ne constituera pas des supports solides.
- Choisissez un bon emplacement pour le store latéral et le montant de support.
- Assurez-vous que l'emplacement du montant de support correspond à la longueur du store latéral déployé. La distance entre le corps du store et le montant de support doit être de **moins 15 cm par rapport à l'avancée maximum**.


#### Montage au mur – Version 1

**ATTENTION !!!** Les vis de fixation fournies dans le colis sont des vis pour du béton armé. Pour tout autre type de matériau, utilisez la visserie adaptée.


- Mesurez et marquez la position des trous de la platine de base du coffre.
- Percez des trous de **10 mm** de diamètre à l'aide d'une perceuse aux endroits

précédemment marqués. Comme sur le schéma B (ci-dessous).

- Assurez-vous que les trous fassent bien au moins **6 cm de profondeur** dans la pierre ou le béton. Ne percez pas dans le mortier, ce matériau ne peut assurer la stabilité nécessaire pour le store.




- Insérez les goujons 10x50 dans les trous forés et fixez les supports muraux à l'aide des rondelles et des vis. Comme sur le schéma C (ci-dessous).




- Marquez à présent au crayon les emplacements de forage des trous pour les montants de supports.

## Store Latéral Simple Pente Mars - SUNNY INCH


- Percez les trous de **10 mm** de diamètre et **9 cm** de profondeur dans le sol. Comme sur le schéma D (ci-dessous).



- Insérez les goujons dans les trous forés. Comme sur le schéma E (ci-dessous).



- Fixez le montant de support [5] dans le sol à l'aide des rondelles [7] et des vis [8]. Comme sur le schéma F (ci-dessous).






- Assurez-vous que l'écrou du montant de support fait face au corps de store.



- Votre store latéral est à présent prêt à être utilisé.

### Montage au sol – Version 2

- Fixer le store au sol. Comme sur le schéma ci-dessous.






- Fixer le poteau au sol. Comme sur le schéma ci-dessous.



## Manuel d'utilisation


### Déploiement du store latéral

- Tenez la poignée [2] du profil [4] fermement puis tirez la toile hors du corps du store jusqu'à qu'il atteigne le montant de support [5].
- Soulevez légèrement la poignée, puis insérez le dispositif de verrouillage [3] entièrement dans le montant de support jusqu'à ce qu'il se verrouille en position avec un « clic » audible. Comme sur le schéma G (ci-dessous).



- Veuillez tenir la poignée du profil fermement. Lâchez la barre de charge uniquement lorsqu'il est bien fixé dans le montant de support. Plus vous tirez la toile du store, plus la tension exercée sur la


toile est forte. Comme sur le schéma H (ci-dessous).



### Enroulement du store latéral

**ATTENTION !!!** La toile est sous tension. Tenez fermement la poignée de la barre de charge lorsque vous le libérez du montant de support.

- Tirez le dispositif de verrouillage vers le haut par la poignée hors du montant de support.
- Guidez lentement la toile de retour vers le corps du store. La toile s'enroule automatiquement. Comme sur le schéma I (ci-dessous).



**ATTENTION !!!** Assurez-vous de guider la toile directement dans le corps de l'auvent, faute de quoi la toile ne s'enroulera pas droit. Cela pourrait entraîner des plis et endommager les bords du tissu.

## Entretien et nettoyage

Une fois que le store est installé, il est important de savoir comment l'entretenir afin que vous puissiez l'utiliser le plus longtemps possible.

**ATTENTION !!!** Au début de chaque saison d'utilisation de votre store, vérifiez que toutes les vis soient bien fixées. Assurez-vous d'effectuer cet entretien tous les 6 mois.

**ATTENTION !!!** Si vous pensez ne plus utiliser votre store pendant une période indéfinie. Il vous est conseillé de le démonter.

**ATTENTION !!!** Le store est un produit d'extérieur, il peut être installé dans les régions du bord de mer ou une zone humide sous condition d'un entretien adapté et régulier que nécessite ce lieu d'installation. Il faut procéder à un nettoyage régulier au moins deux fois par an. Ils doivent bénéficier d'une attention particulière de votre part et recevoir un entretien anti-corrosion si nécessaire.

- Les stores latéraux sont fabriqués en métal avec revêtement poudré, la toile est en acrylique ou polyester résistante, votre store est conçu pour durer plusieurs années. Les tâches et les excréments d'oiseaux etc.... peuvent être facilement nettoyés/épongés, cependant évitez de les laisser trop longtemps. En cas de mauvais temps il est recommandé de fermer le store.
- La structure du store doit être nettoyée au moins une fois par an, avec un tissu doux ou une éponge.
- La toile du store peut être nettoyée au moins une fois par an, en utilisant un savon doux avec de l'eau chaude, à l'aide d'un tissu doux ou une éponge. La toile peut être essuyée et les marques enlevées.
- Vous pouvez également acquérir une housse de protection pour l'hiver (ou pour toutes autres périodes) afin de protéger le store lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui prolongera considérablement la durée de vie de votre store.
- Exécuter le nettoyage en utilisant un torchon sec, n'utilisez ni de pétrole, ni de dissolvant ou de produit d'entretien fort. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil.

- Il est recommandé de contrôler le bon fonctionnement du mécanisme, de vérifier les fixations sur le support et l'aspect général extérieur du produit sans le démonter.
- Vérifier l'absence d'une corrosion importante des différents composants et faire remplacer si nécessaire les composants défectueux par un professionnel.
- Quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (ressort, gaine du câble, treuil, cardan...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal. La garantie ne s'applique pas celles-ci.
- D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvre brutales ou forcées (butées...), prévoir leur remplacement par un professionnel.

### Informations générales sur la toile

Les toiles du store sont des produits textiles hauts performance. Cependant, en dépit des technologies de pointe et des exigences relatives à la protection de l'environnement, leur perfection reste limitée. Certaines marques sur la toile peuvent encore survenir en dépit de nos techniques de production et de fabrication de pointe.

Ces effets sont visibles à des degrés variables sur presque toutes les toiles. Ils n'affectent en aucun cas la qualité du tissu.

Dans le cadre de notre obligation d'information aux consommateurs et afin de prévenir toute irritation éventuelle, nous tenons à vous informer explicitement des caractéristiques suivantes de la toile :

- Des plis apparaissent en cours de fabrication et de l'enroulement de la toile. En conséquence, surtout pour les couleurs claires, un pli peut entraîner des effets de surface (perte de pigmentation) en contre-jour.
- Les effets de « craie » sont des rayures claires qui se produisent pendant la fabrication des produits raffinés et qui sont presque inévitables, même lorsque les plus grandes précautions sont prises. Ils ne peuvent, en conséquence, pas constituer des motifs de réclamations.
- Imperméabilité : les tissus acryliques et polyester sont imprégnés pour être hydrofuges

et résister à toutes pluies légères et brèves. En cas de pluies fortes ou de longue durée, l'auvent doit être replié afin de prévenir tout dommage. Les auvents repliés humides doivent être déployés pour sécher dès que possible.

- Selon les caractéristiques de la toile qui est en polyester, il est possible que cette dernière puisse décolorer en fonction de l'intensité du soleil. Une toile foncée absorbe plus le soleil. Ce type de toile est conçue pour résister dans le temps et ne pas se déchirer.
- Une ondulation au niveau de l'ourlet, de la couture et sur la surface du tissu peut se produire en raison des couches multiples du tissu et de diverses forces d'enroulement. La tension ainsi exercée sur le tissu peut provoquer des ondulations.
- Le fil du tissu n'est pas nécessairement de la même couleur que le tissu.
- Des différences de couleur entre deux morceaux, dégradé, points clair, trame, ruptures de fils, fibres étrangères tissées, nœuds, fils de trame visible, motifs répétés décalés, tâches d'imprégnation, contours de couture déformés, affaissement en raison du poids du tissu.

### D'autres questions.

Veillez nous envoyer un email à l'adresse : [sav@sunny-inch.fr](mailto:sav@sunny-inch.fr) et nous fournir photos et vidéos pour que nous puissions effectuer un diagnostic et répondre à vos questions.

### Traitement des déchets

L'emballage a été fait avec des matériaux écologiques que vous pouvez jeter à la déchetterie locale.

Document non contractuel. SUNNY INCH se réserve le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique.



**CÔTÉ STORE**

spécialiste de la protection solaire

**+33 (0)4 67 70 16 09**

Ou par mail à [serviceclient@cote-store.fr](mailto:serviceclient@cote-store.fr)



**Nous sommes ici**

**Saint Jean de Védas (34430)**

**dans l'agglomération de Montpellier.**

**Le plus grand magasin au sud de la France. (1000 m<sup>2</sup>)**

## **FABRICANT DE STORE**

**L'USINE DE 6000 M<sup>2</sup> DANS L'HÉRAULT  
TOUTE SOLUTION PROTECTION SOLAIRE**

Store extérieur | Store intérieur | Pergola | Voile d'ombrage | Volet roulant

- ✓ Prix directs usine
- ✓ Riche de plus de 20 ans d'expérience
- ✓ Fabrication française pour produit sur mesure
- ✓ Garantie jusqu'à 10 ans
- ✓ Devis & Commandes 24H/24 & 7J/7 en ligne
- ✓ Accompagnement personnalisé par expert dédié
- ✓ Livraison rapide et sur RDV dans toute la France



Tous nos stores bannes sur mesure  
procèdent label **Origine France Garantie**

\* Document non contractuel, sunny inch se réserve la possibilité de modifier ses produits ou tous documents fournis afin de leur apporter toute amélioration technique.  
Tous les documents fournis sont donnés à titre d'information. Les réglages devant être réalisés par un professionnel.



Retrouvez tous nos produits sur [www.cote-store.fr](http://www.cote-store.fr)

11 Rue Saint-Exupéry, ZI de la lauze, 34430 Saint Jean de Védas