


Gamme : Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable indépendamment

Réf : 18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement:

- Déclenchement par pression sur bouton petit volume ou grand volume
- Déclenchement souple par amorceur adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Volume chasse :

- Grand volume : 6 à 9 litres, ajustable par molette réglable
- Petit volume : 2,5 à 5 litres, ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> Alimentation hydraulique :

- Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4" (20x27)
- Alimentation droite ou gauche externe au boîtier

> Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
- Face avant en métal chromé brossé

> Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

> Livré avec :

- Douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27)
- Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique 2
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Façade résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227



CUVETTES ARCHITECTURA

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Code article	5684CL01
Titre de l'article	Villeroy & Boch Architectura Combipack, modèle suspendu, avec TwistFlush, Blanc
Désignation du produit	Combipack
Collection	Architectura
Montage / Type de montage	montage mural
Contenu de la livraison	1 cuvette WC sans bride à fond creux , 1 abattant WC
Longueur en mm	530
Largeur en mm	370
Hauteur en mm	350
Poids en kg	21,00
Convient pour	Réservoir de chasse encastré
Sans bride	Oui
Technique de rinçage innovante (avec TwistFlush)	Oui
Type de chasse d'eau	Cuvette à fond creux
Volume de la chasse d'eau l	3 / 6 l
Sortie / évacuation	sortie horizontale
Suspendu - sur pied	modèle suspendu
Fonction	- avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing) - avec abattant amovible (QuickRelease)
Leed	4
Matériel	Céramique sanitaire
Désignation de la couleur	Blanc
Autre matériau	Abattant: Duroplast
Autres finitions	Abattant: brillant
Numéro EAN	4065467455196

COULEUR

DÉSIGNATION DE LA COULEUR



Blanc

CROQUIS TECHNIQUES

5684CL01

