

Flight


Un matériau et
une technologie uniques

Nouveauté 2013
**Revêtement antidérapant
en option**

Jacob Delafon
PARIS

Flight

Un matériau unique à base de charge minérale



Fabriqué à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, le receveur Flight est unique :

- Hauteur réduite de 4 cm
- Poids plus léger que la céramique et plus lourd que l'acrylique
- Surface brillante, lisse et facile d'entretien
- Respect des dimensions au millimètre près
- Angles quasi-droits plus esthétiques
- Robustesse testée à 300 kg
- Résistance aux chocs
- Grandes dimensions (jusqu'à 170 cm), idéales pour un remplacement de baignoire.
- Flexibilité de pose: encastrée, posée ou rehaussée
- Facilité de pose grâce à des accessoires complémentaires (kit de rehausse, bonde extra-plate)
- Garantie 10 ans



Flight

Une technologie innovante



SÉCURITÉ

Revêtement antidérapant Classe C (en option)

Constitué de granulats de faible granulométrie quasi invisibles, ce revêtement exclusif en France présente des performances d'adhérence excellentes et apporte une finition mate et agréable au toucher.

- Classe C : **Excellent niveau d'adhérence***
- Résistance supérieure aux taches et agents chimiques
- Bonne nettoyabilité à l'eau savonneuse
- Garantie 10 ans



Angle d'inclinaison			Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB		PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne		PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée		PN18	B
> 24°	Forte adhérence		PN24	C

* Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sur plan incliné avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°



HYGIÈNE

Traitement antibactérien de série

Les receveurs Flight font l'objet d'un traitement antibactérien grâce à la solution BioCote®. Cette technologie antimicrobienne à base d'ions d'argent est incorporée directement dans la masse lors de la fabrication.

- Efficacité : **Réduit efficacement jusqu'à 99 % en 2 heures** la quantité de bactéries
- Sécurité : Complète le nettoyage habituel en agissant comme une **deuxième protection 24h/24**
- Durabilité : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas



ÉTANCHÉITÉ

Receveurs anti-infiltration

Pour en finir avec les moisissures et les fuites, 2 rebords périphériques d'une hauteur de 22 mm assurent une étanchéité parfaite entre le mur, le receveur et le carrelage.

Disponible uniquement sur les receveurs carrés en 80 x 80 et 90 x 90 cm.

- Étanchéité durable
- Montage sans silicone apparent
- Nettoyage facile : pas de joint, pas de moisissures

Flight

Une facilité d'installation
grâce à des accessoires spécifiques



Kits de rehausse avec ou sans tablier

Simple et rapide, les kits permettent de surélever le receveur de 10 à 12 cm tout en apportant une stabilité au receveur. Pour une finition impeccable et sans aucun travail de carrelage, le receveur s'habillera d'un tablier en acrylique blanc redécoupable en longueur.



Rampe d'accès

Spécialement conçue pour les receveurs Flight, la rampe favorise l'accessibilité à la zone de douche des personnes à mobilité réduite.


E62499-00 - 191 € TTC



Bonde extra-plate Slim Douche

Sa faible hauteur de 58 mm (sous receveur) réduit la profondeur de la tranchée et facilite l'installation des receveurs extra-plats. Son siphon à godet amovible et accessible facilite l'entretien.

E78168-CP - 56 € TTC



Joint périphérique d'étanchéité

En complément du joint silicone, le joint périphérique adhésif permet d'assurer une étanchéité durable et imputrescible entre le receveur et le mur. Longueur 3,6 m.

E62500-00 - 44 € TTC

Les prix mentionnés sont indicatifs.

Flight

Un large choix de tailles

Forme	Dimensions (cm)	Code	Prix TTC	Option revêtement antidérapant*	Prix TTC
Carré	76 x 76 x 4	E62440-00	378 €		
	80 x 80 x 4	E62441-00	391 €	E62441-F-00	511 €
	avec 2 rebords 80 x 80 x 4	E62493-00	383 €		
	90 x 90 x 4	E62442-00	447 €	E62442-F-00	567 €
	avec 2 rebords 90 x 90 x 4	E62494-00	440 €		
	100 x 100 x 4	E62462-00	502 €	E62462-F-00	622 €
Rectangle	90 x 76 x 4	E62461-00	420 €		
	100 x 70 x 4	E62484-00	440 €		
	100 x 76 x 4	E62446-00	447 €		
	100 x 80 x 4	E62447-00	447 €		
	110 x 80 x 4	E62448-00	488 €		
	120 x 70 x 4	E62485-00	468 €		
	120 x 76 x 4	E62449-00	476 €		
	120 x 80 x 4	E62450-00	488 €		
	120 x 90 x 4	E62451-00	502 €		
	140 x 70 x 4	E62486-00	549 €		
	140 x 76 x 4	E62452-00	558 €		
	140 x 80 x 4	E62453-00	558 €		
	140 x 90 x 4	E62481-00	592 €	E62481-F-00	712 €
	140 x 90 x 6	E62459-00	671 €		
	plateau receveur pour 140 x 90	E62460-00	140 €		
	150 x 70 x 4	E62487-00	588 €		
	150 x 76 x 4	E62454-00	600 €		
	160 x 70 x 4	E62455-00	616 €		
	160 x 76 x 4	E62456-00	629 €		
	160 x 90 x 4	E62482-00	658 €		
	170 x 70 x 4	E62457-00	642 €		
	170 x 76 x 4	E62458-00	657 €		
	170 x 90 x 4	E62483-00	685 €		
Quart de Rond	80 x 80 x 4	E62443-00	391 €		
	90 x 90 x 4	E62444-00	447 €		
	100 x 100 x 4	E62480-00	511 €		
	Droite 100 x 80 x 4	E62463-00	447 €		
	Gauche 100 x 80 x 4	E62464-00	447 €		
	Droite 120 x 90 x 4	E62465-00	502 €		
	Gauche 120 x 90 x 4	E62466-00	502 €		
Pentagonale	90 x 90 x 4	E62445-00	447 €		

* Commercialisation 2ème trimestre 2013

Les prix mentionnés sont indicatifs, ils s'entendent hors bonde.

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
Immeuble Le Cap
3, rue de Brennus
93631 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : + 33 1 49 17 37 37



Collection : FLIGHT NEUS

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **MATÉRIAU** : Flight
- **FORME** : Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE** : Texturé antidérapant

Garantie 10 ans

- **POIDS** : 32 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Surélevé, posé ou encastré
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM)** : 90 mm
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE** : Classe C / PN 24
- **KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION** : Oui


Bénéfices consommateurs

- **HYGIÈNE RENFORCÉE** : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse : - Réduit efficacement le nombre de bactéries (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ** : Receveur extraplat sans ressaut pour un effet à l'italienne et une accessibilité totale
- **PERSONNALISATION** : Capot de bonde dans 5 finitions
- **SÉCURITÉ** : Excellent niveau d'adhérence du revêtement antidérapant

Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires en option : kit de réhausse, bonde extraplate
- **FACILITÉ DE POSE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage, respect des dimensions au millimètre près, châssis en aluminium ajustable et tablier acrylique pour une pose surélevée facilitée et stable (en option)

Dessin technique




Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	G	Y
E66510	800	800	678	688	143	159	106	18
E66511	900	900	778	790	143	159	106	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	106	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	106	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	106	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	106	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	106	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	106	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	106	16
E66552	1400	700	578	591	143	159	106	16
E66515	1400	800	678	688	143	159	106	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	106	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	106	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	106	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	106	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	106	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	106	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	106	18

largeur du receveur (mm)	X	Y	Z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56

Descriptif CCTP : Receveur rectangulaire 120 x 80 cm. E66513-F. Collection : FLIGHT NEUS. DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm. POIDS : 32 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. MOTIF DE SURFACE : Texturé antidérapant. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe C / PN 24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. Garantie 10 ans.

CHASSIS / FRAME



KOHLER.


Jacob Delafon
PARIS

1224469-W2-A

KOHLER.

Jacob Delafon
PARIS

Suitable for Recessed or Surface Installation / Convient aux installations encastrées et en surface / Für die Einbau- oder Oberflächeninstallation geeignet / Apto para instalación empotrada o en superficie / Adatto per installazioni incassate o a filo del pavimento / Подходят для установки в углублении или на поверхности / Geschikt voor inbouwinstallatie of installatie op het oppervlak.



EN

General

Important! Carefully unpack and check the contents for size, general acceptability and compatibility with the shower tray and other bathroom furniture.

Shower trays are available in various sizes some items supplied in the kit may not be required.

Check for transit damage and report any faults immediately to your supplier. **No claims for the above will be considered after installation.**

Caution! Additional protective coverings such as a dust sheet should be used to protect the surface of the shower tray from damage during assembly of the Riser Kit.

Do not apply excessive weight to the riser frame until the shower tray is fitted.

Shower trays are available in various sizes, adjustment of the Riser Kit will be necessary. Using the table provided as a guide, use a metal saw to cut the extrusions and the cross braces to the size required.

Note! Please follow the assembly instructions carefully and be sure to check your measurements before cutting the extrusions.

Warning! 700 and 800 variants weigh less than 25 kg and are a 'one-person-lift'. All other tray variants weigh in excess of 25 kg and will require a 'two-person-lift'.

FR

Généralités

Important ! Déballer soigneusement et vérifier le contenu, notamment les dimensions, la recevabilité et la compatibilité générale avec le receveur de douche et les autres éléments du mobilier de la salle de bains.

Les receveurs de douche existent dans différentes tailles. Certains articles fournis dans le kit peuvent être inutiles.

Contrôler les éventuels dommages subis pendant le transport et en faire état immédiatement auprès du fournisseur. **Il n'est accepté aucune réclamation au titre des dommages subis pendant le transport après l'installation.**

Attention ! Il est recommandé d'apporter une protection supplémentaire, comme une bâche pour protéger la surface du receveur de douche de tous dommages pendant l'installation du Riser Kit (châssis).

Ne pas exercer de pression excessive sur le châssis du support avant l'installation du receveur de douche.

Les receveurs de douche existent dans différentes tailles. Il sera nécessaire de procéder à certains réglages du châssis. À l'aide du tableau fourni à titre d'information, utiliser une scie à