



Collection : PATIO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :






Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 48 x 35,50 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **HAUTEUR :** Réglable de 38 à 50 cm
- Existe aussi en version sans trou d'abattant E1534-Y1
- **POIDS :** 12,8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Suspendu
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **TYPE DE BRIDE :** Ouverte (traditionnelle)

Bénéfices consommateurs

- **COMPACT :** Une cuvette aux dimensions adaptées aux petits espaces
- **HAUTEUR IDÉALE :** Bas pour les enfants, surélevé pour les personnes à mobilité réduite
- **ENTRETIEN FACILITÉ :** Un entretien réduit du fait de l'absence de pied au sol

Dessin technique



Descriptif CCTP : Cuvette suspendue compacte. E1534. Collection : PATIO. DIMENSIONS : 48 x 35,50 cm. POIDS : 12,8 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Réglable de 38 à 50 cm. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). Existe aussi en version sans trou d'abattant E1534-Y1.



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 18 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : 1
- Plaqué de commande non incluse
- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 5 ans
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui
- Livré avec jeu de fixations murales


Bénéfices consommateurs

- DURABLE : Châssis traité anti-corrosion renforcé autour de la pipe, réservoir isolé contre la condensation
- FIABLE : Certifié NF applique

Bénéfices installateurs


- MONTAGE RAPIDE : système de fixation murale simple
- MONTAGE FACILITÉ : pieds autobloquants - restent en position une fois réglés 0-20 cm (frein de chute), pieds montés dans le sens de la pose

Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support 3/6 L NF applique. E34195. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 x 18 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 5 ans. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Acier. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : 1. Livré avec jeu de fixations murales. Plaqué de commande non incluse.

E20858



Collection : Hors collection

Couleur* :



00 - Blanc



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23,60 x 15,60 cm
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : DOUBLE TOUCHE

- POIDS : 0,5 kg
- TYPE D'ACCESSOIRE : Plaque de commande



Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion des lignes

Bénéfices installateurs

- Installation facile et rapide

Dessin technique



Descriptif CCTP : Plaque de commande, double touche. E20858. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 23,60 x 15,60 cm. POIDS : 0,5 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. TYPE D'ACCESSOIRE : Plaque de commande. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : DOUBLE TOUCHE.