

*Prêt-à-carreler*

**NICHES À CARRELER**

encombrement  
**standard**

**Vous manquez de place pour poser vos produits de beauté et vous n'avez pas la place de mettre une étagère d'angle dans votre douche ou votre salle de bain ?**


Créer du relief de manière élégante et design avec les niches à carreler. Conçues de manière étanche et robuste avec des panneaux à carreler, nos niches de différents formats s'installeront dans tous les intérieurs humides de manière sécurisée et étanche.

*PRODUIT  
INNOVANT*

**Étanche**

**Facile  
à mettre  
en place**

**Neuf  
ou  
rénovation**




Composition d'un panneau **nanoboard®**

1 - Mortier ciment polymérisé | 2 - Fibre de verre | 3 - Mousse polystyrène extrudée

## Caractéristiques techniques et domaines d'emplois

|  | TEST           | RÉSULTAT             |
|--|----------------|----------------------|
| <b>Conductivité thermique à 5 ans</b>          | DIN 52612      | 0.034 +0,02          |
| <b>Force de compression à 10% de déflexion</b> | DIN 53421      | 300KN/m <sup>2</sup> |
| <b>Absorption d'eau en immersion</b>           | DIN 53428      | 0,2% / vol. d'eau    |
| <b>Absorption d'eau (capillaire)</b>           | DIN 53428      | Négligeable          |
| <b>Comportement au feu</b>                     | BS476 PART 6.7 | CLASSE E             |
|  | EN 13501-1     | CLASSE E             |

|   | ÉPAISSEUR EN MM |   |    |      |    |    |    |    |    |
|---|-----------------|---|----|------|----|----|----|----|----|
|   | 4               | 6 | 10 | 12,5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| <b>Rattrapage de hauteur de carrelage</b> | •               | • | •  |      |    |    |    |    |    |
| <b>Ragréage / Habillage sols</b>          |                 | • | •  | •    | •  | •  | •  | •  | •  |
| <b>Habillage murs</b>                     | •               | • | •  | •    | •  | •  | •  | •  | •  |
| <b>Coffrage de fenêtre</b>                |                 |   |    | •    |    |    |    |    |    |
| <b>Habillage de bâti-support</b>          |                 |   |    |      | •  | •  |    |    |    |
| <b>Habillage (tabliers) de baignoires</b> |                 |   |    |      | •  | •  |    |    |    |
| <b>Podium / rehausse de sols de sdb</b>   |                 |   |    |      |    |    | •  | •  | •  |
| <b>Construction meubles à carrelar</b>    |                 |   |    |      |    |    | •  | •  | •  |
| <b>Cloisons (hammam) à carrelar</b>       |                 |   |    |      |    |    | •  | •  |    |
| <b>Isolation murale / sol / comble</b>    |                 | • | •  | •    | •  | •  | •  | •  | •  |









**Natte étanche intégrée**


## niche encombrement **standard** Niche à carrelar encombrement standard

| REF.                                 | A<br>ÉPAISSEUR<br>(mm) | B<br>PROFONDEUR<br>(mm) | C<br>LONGUEUR<br>(mm) | D<br>LARGEUR<br>(mm) | INTERIEUR             |                      |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                      |                        |                         |                       |                      | E<br>LONGUEUR<br>(mm) | F<br>LARGEUR<br>(mm) | G<br>PROFONDEUR<br>(mm) |
| <b>NICHE 3030</b>                    | 12,5                   | 100                     | 400                   | 400                  | 300                   | 300                  | 87                      |
| <b>NICHE 4020</b>                    | 12,5                   | 100                     | 500                   | 300                  | 400                   | 200                  | 87                      |
| <b>NICHE 4030</b>                    | 12,5                   | 100                     | 500                   | 400                  | 400                   | 300                  | 87                      |
| <b>NICHE 4040</b>                    | 12,5                   | 100                     | 500                   | 500                  | 400                   | 400                  | 87                      |
| <b>NICHE50/40-SHELF</b> AVEC ÉTAGÈRE | 12,5                   | 100                     | 600                   | 500                  | 500                   | 400                  | 87                      |
| <b>NICHE80/30</b>                    | 12,5                   | 100                     | 900                   | 400                  | 800                   | 300                  | 87                      |

# Application de la niche sans espace technique arrière



# Application de la niche sur support placo standard




Non inclus




Mortier


Colle carrelage




1 prévoir un cadre d'accueil pour la niche de la dimension extérieure de la niche.




2 Coller la périphérie de la niche à l'aide la colle PU sur le rail. Bien étayer le temps que la colle sèche.



3 Prévoir une découpe du placo pour venir en périphérie de la niche. Replier la natte vers l'intérieur et compenser tout autour avec le placo.



4 Appliquer du mortier colle sous l'emplacement de la natte. Puis maroufler la natte avec le mortier colle étanche pour étancher.



5 Encoller et carrelé l'ensemble.

# Application de la niche en rénovation sur ancien carrelage

