


**Gamme :** Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable indépendamment

**Réf :** 18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride



## > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

## > Fonctionnement:

- Déclenchement par pression sur bouton petit volume ou grand volume
- Déclenchement souple par amorceur adapté PMR, enfants et personnes âgées

## > Volume chasse :

- Grand volume : 6 à 9 litres, ajustable par molette réglable
- Petit volume : 2,5 à 5 litres, ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

## > Alimentation hydraulique :

- Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4" (20x27)
- Alimentation droite ou gauche externe au boîtier

## > Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
- Face avant en métal chromé brossé

## > Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

## > Livré avec :

- Douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27)
- Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

## > Normes / Agréments :

- Classe acoustique 2
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Façade résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227



## CUVETTES ARCHITECTURA

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

#### 1 . POSITION



|                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code article</b>                              | <b>5685CL01</b>                                                                                                                                     |
| Titre de l'article                               | Villeroy & Boch Architectura Combipack, modèle suspendu, avec TwistFlush, Blanc                                                                     |
| Désignation du produit                           | Combipack                                                                                                                                           |
| Collection                                       | Architectura                                                                                                                                        |
| Montage / Type de montage                        | montage mural                                                                                                                                       |
| Contenu de la livraison                          | 1 cuvette WC sans bride à fond creux , 1 abattant WC                                                                                                |
| Longueur en mm                                   | 530                                                                                                                                                 |
| Largeur en mm                                    | 370                                                                                                                                                 |
| Hauteur en mm                                    | 355                                                                                                                                                 |
| Poids en kg                                      | 21,00                                                                                                                                               |
| Convient pour                                    | Réservoir de chasse encastré                                                                                                                        |
| Sans bride                                       | Oui                                                                                                                                                 |
| Technique de rinçage innovante (avec TwistFlush) | Oui                                                                                                                                                 |
| Type de chasse d'eau                             | Cuvette à fond creux                                                                                                                                |
| Volume de la chasse d'eau l                      | 3 / 6 l                                                                                                                                             |
| Sortie / évacuation                              | sortie horizontale                                                                                                                                  |
| Suspendu - sur pied                              | modèle suspendu                                                                                                                                     |
| Fonction                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)</li> <li>avec abattant amovible (QuickRelease)</li> </ul> |
| Leed                                             | 4                                                                                                                                                   |
| Matériel                                         | Céramique sanitaire                                                                                                                                 |
| Désignation de la couleur                        | Blanc                                                                                                                                               |
| Autre matériau                                   | Abattant: Duroplast                                                                                                                                 |
| Autres finitions                                 | Abattant: brillant                                                                                                                                  |
| Numéro EAN                                       | 4065467455912                                                                                                                                       |

### COULEUR

#### DÉSIGNATION DE LA COULEUR



Blanc

## CROQUIS TECHNIQUES

5685CL01

