

# GROHTHERM 800


## Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Référence : 34569000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand  
92418 Courbevoie – La Défense Cedex  
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**



### Descriptif Produit :

**GROHTHERM 800**

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

### Spécifications Produit :

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**

**GROHE TurboStat** cartouche **C3** - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés


Raccords en S

Rosace en métal



**GROHE EcoJoy** économie d'eau

### Finition :

□ 34569000 Chromé




## 27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Composé de :
  - Douchette Vitalio Start 110 (27 946)
  - Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)
  - Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Curseur coulissant et pivotant
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Débit maximum : 7,4 l/min à 3 bars
- Pression minimale 1 bar
- Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 2 tubes sont nécessaires)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement
- Packaging 5 couleurs

## 27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



### PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2013 – now

1: Embout de barre (Référence 48607IK0)

2: Curseur (Référence 27723001)

3: Embout de barre (Référence 48608IK0)

4: Filtre (Référence 0700200M)

5: Câble d'épaisseur (Référence 48606001)\*


\*Accessoires spéciaux

## 12 030 000 RACCORD COLONNETTE 1/2"



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"
- 3/4" x 1/2"
- Contre-écrou de serrage 1/2"
- Saillie 47 mm
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



Pure Freude  
an Wasser



## 12 030 000 **RACCORD COLONNETTE 1/2"**

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

**PIÈCES DÉTACHÉES**, janvier 1979 – now

1: Fixation 1/2 (N ° de commande 45000000)