

Fiche Technique Détaillée

TEREBENTHINE 101

Notre essence de térébenthine TEREBENTHINE 101, pure est parfaite pour tous vos besoins ménagers. Du dégraissage au nettoyage, à la peinture et à la protection, ce liquide est un élément essentiel pour toute maison. Parfait pour être utilisé comme solvant dans de nombreux produits, vous serez étonné par la force de cette essence de térébenthine.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT



Vous pouvez utiliser notre essence de térébenthine sur de nombreux endroits comme des terrasses, bardage, façade en bois, tables, tissu...





S'applique pure ou diluée sur de nombreux supports

Utilisation comme diluant en mélange avec de l'huile de lin :

- •bois, (pour une meilleure pénétration, la diluer avec de l'huile de lin cuite)
- ·dalles poreuses,
- tuiles,
- ·carrelages bruts et poreux,
- ·dalles de terre cuite, pots de terre cuite
- pierres poreuses

Utilisation comme diluant en mélange avec la cire d'abeille :

- ·meubles en bois
- ·parquets en bois

Utilisation pure comme dégraissant ou diluant peinture :

- ·cuir,
- textile
- ·bois massif
- ·lino

Dans le cas de pièces sensibles (plastiques textiles), réaliser un test au préalable sur une zone caché.

Diluée dans de l'eau chaude avec du savon liquide :

dentelle





Adresse: 222 avenue de Fleuride Mail: contact@maison-etanche.com Tel: 04 96 18 09 18

Variable selon le mode d'application choisi : pur ou en dilution avec l'huile de lin ou la cire d'abeille. A titre indicatif: Selon support 8-12m²/L



Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'air et la lumière.

APPLICATION



Pure: chiffon pour détachage

Pour l'utilisation avec l'huile de lin ou cire d'abeille :

- ·chiffon
- pinceau
- brosse
- spalter
- équipements individuels (gants et lunettes de protection)

- PRÉPARATION DU SUPPORT //////// -

En règle générale il faudra vous assurer que la surface soit complètement propre, dépourvue de tout résidu (excepté dans le cadre de l'application pure pour dégraissage ou détachage).

MISE EN OEUVRE



Mélangée à l'huile de lin (bois et terres cuites) :

- •Pour une efficacité maximale, mélangez de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine pure
- •pour les bois tendres tels que le pin, le sapin, le bouleau, optez pour un mélange équilibré avec des parts égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
- •Pour les bois plus durs comme le chêne, le hêtre, le châtaignier, privilégiez un mélange composé de deux tiers d'essence de térébenthine et d'un tiers d'huile de lin.
- •Appliquez le mélange au pinceau, en combinant 50 à 75% d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine.
- •Effectuez deux couches dans le sens du bois pour obtenir un résultat uniforme.
- •Pour un séchage optimal, laissez un laps de 12 à 24 heures entre les deux applications.
- ·Avant d'appliquer la seconde couche, assurez-vous de poncer délicatement la surface avec un papier abrasif fin ou de polir avec un chiffon pour obtenir un fini lisse.

À noter que la teinte dorée de l'huile de lin peut légèrement assombrir les bois clairs, donc soyez attentif à ce détail.

Pure (détachage):

Humidifiez un chiffon propre avec une cuillère à soupe d'essence de térébenthine et frottez votre surface tachée. Nettoyez ensuite avec du savon et de l'eau claire.

Mélangée à la cire d'abeille (bois) :

Préparation du mélange pour l'encaustique à la cire d'abeille : 1/3 de cire d'abeille et 2/3 d'essence de térébenthine

Adresse: 222 avenue de Fleuride Mail: contact@maison-etanche.com Tel: 04 96 18 09 18

- •Faire fondre la cire au bain-marie.
- •Ajouter l'essence de térébenthine à la cire fondue.
- •Mélanger la cire et l'essence de térébenthine jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
- •Conserver la préparation dans un bocal fermé.
- ·Lustrez vos meubles en bois massif en appliquant l'encaustique avec un chiffon non pelucheux.
- ·Laissez agir et sécher pendant quelques heures.
- •Enlevez le surplus en frottant à nouveau, sans ajouter de produit.

Déjaunir la dentelle :

L'essence de térébenthine peut également dégraisser et raviver la blancheur des tissus légers ajourés tels que la dentelle.

- •Pour ce faire, versez une cuillerée à soupe d'essence de térébenthine et une cuillère à soupe de lessive liquide dans une cuvette d'eau chaude.
- •Immergez le linge dans ce mélange et laissez-le tremper pendant quelques minutes.
- •Rincez la dentelle à l'eau claire, essorez avec précautions et faites sécher à plat.

RECOMMANDATIONS

Après l'opération, nettoyez vos pinceaux et chiffons avec un peu d'essence de térébenthine, puis à l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire.

Les vertus de l'essence de térébenthine sont variées, cependant, son usage requiert une prudence particulière. Étant un produit naturel mais classé nocif, il est impératif de le stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. L'utilisation de gants pour protéger les mains et d'un masque au niveau de la bouche est recommandée lors de la manipulation de ce produit, et il est essentiel de se laver systématiquement les mains après son utilisation.



Ce produit ne requiert aucune protection.



- •Séchage entre 2 couches de mélange avec l'huile de lin ou encaustique: 12 à 24h environ.
- •Séchage final de ce mélange : sec au toucher après 24h, à coeur en 1 semaine



Section non éligible à ce produit.

SÉCURITÉ

H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H332 - Nocif par inhalation. H312 - Nocif par contact cutané. H302 - Nocif en cas d'ingestion. H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mail: contact@maison-etanche.com Tel: 04 96 18 09 18 Adresse: 222 avenue de Fleuride