

Accessoires robinetterie Barre de douche 900 # UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040..

|< 70 mm >|



Barre de douche 900	Dimension	Poids	Référence
100 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur			
Finitions			
04 Bronze brossé 10 Chromé 34 doré poli 46 Noir mat 70 Inox brossé			
Variante			
mm, Bronze brossé	900x70 mm	0,385 kg	UV06000040..
mm, Chromé	900x100 mm	0,360 kg	UV06000040..
mm, Doré poli	900x70 mm	0,385 kg	UV06000040..
mm, Noir mat	900x100 mm	0,360 kg	UV06000040..
mm, Inox brossé	900x70 mm	0,385 kg	UV06000040..
Accessoires assortis			
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Douchette tube 1jet MinusFlow MinusFlow, Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001
Mitigeur monocommande de douche apparent Type de raccordement: Raccords S, 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000 Type de raccordement: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
Accessoires assortis pour mm, Chromé			

Accessoires robinetterie Barre de douche 900 # UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040..

|< 70 mm >|

Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Type de raccordement: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	209 x 133 mm	1.4 kg	B14230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Chromé, Type de raccordement: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000
Mitigeur thermostatique de douche apparent Chromé, Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Inverseur, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Classe acoustique: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Type de raccordement: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 3 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible, Débit (3 bars): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.17 kg	DE4230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Mitigeur monocommande de douche apparent Chromé, Type de raccordement: Raccords S, 1/2", Entraxe: 150 mm ± 10 mm, Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
Douchette 1 jet Type de jet: Rain, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014

Accessoires robinetterie Barre de douche 900 # UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040..

|< 70 mm >|


Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Mitigeur monocommande de douche apparent Type de raccordement: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	255 x 106 mm	1.68 kg	CE4230000
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Set mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, 130x130 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Chromé, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 24,5 l/min, Forme rosace: Rond	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Accessoires assortis pour mm, Chromé, mm, Noir mat			
Mitigeur monocommande de douche apparent Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Débit (3 bars): 12,6 l/min, Classe acoustique: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Diamètre rosace: 170 mm, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Mitigeur monocommande de douche apparent Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013

Accessoires robinetterie Barre de douche 900 # UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040..

|< 70 mm >|

Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette tube 1 jet Picots en silicone	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Douchette tube 1 jet Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Douchette tube 1jet MinusFlow MinusFlow, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
Mitigeur monocommande de douche apparent Type de raccordement: 1/2", Cartouche céramique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Carré, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Mitigeur monocommande de douche encastré Nombre de sorties: 1, Type de raccordement: Corps encastré, Cartouche céramique, Nombre de sorties: 1, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Bloc de fonction incl., Pièces visibles incl.	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Accessoires assortis pour mm, Chromé, mm, Inox brossé, mm, Doré poli, mm, Bronze brossé			
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Barre de douche 800 Support pour douchette: Réglable en hauteur	810 x 60 mm	1 kg	UV0600005
Barre de douche 900 100 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	900 x 100 mm	0.385 kg	UV0600004
Barre de douche 700 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	700 x 100 mm	0.32 kg	UV0600003

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.



Accessoires robinetterie Barre de douche 900 # UV06000040.. /
UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040.. / UV06000040..

|< 70 mm >|