

GROHE PROFESSIONAL | ESSENCE

ESSENCE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 TROUS LAVABO TAILLE L




Article No: **19967001**
EAN Code: **4005176307140**
Date: **Aug 06. 2026**

PRODUCT DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo 2 trous GROHE Essence – avec projection de 230 mm

Cette robinetterie de salle de bains 2 trous de la gamme GROHE est dotée d'un bec distinct d'une longueur de 230 mm, pour un confort maximum lors de vos tâches quotidiennes dans la salle de bains. L'angle de pulvérisation du bec peut être réglé avec précision à l'aide de l'AquaGuide intégré. Même à plein débit, votre consommation d'eau ne dépasse jamais 5,7 litres par minute grâce à la technologie GROHE EcoJoy. Ciselé dans des formes cylindriques et doté de la finition brillante chrome GROHE StarLight, ce mitigeur monocommande sera un ajout élégant dans votre salle de bains. Pour installer ce mitigeur, veuillez acheter le corps encastré correspondant de GROHE (23571000). Le volume d'eau et la température peuvent être contrôlés en douceur et sans effort avec la cartouche GROHE SilkMove intégrée dans le corps caché.



GROHE PROFESSIONAL | ESSENCE

ESSENCE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 TROUS LAVABO TAILLE L




TECHNICAL DATA


Finition
Pression minimale recommandée
(kn/m²)
Type d'installation

Brillant / Poli
100

Encastré mural




FLOW PROPERTIES



SPARE PARTS

- 1 Levier (order no. 46916000)
- 2 Mousseur (order no. 48270000)
- 3 Vis de rosace (order no. 43094000)
- 4 Rallonge (order no. 46627000)



GROHE PROFESSIONAL | NO COLLECTION - GROHE

CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR MONOCOMMANDE

1/2"



Article No: **23571000**

EAN Code: **4005176334276**

Date: **Aug 06. 2026**



GROHE PROFESSIONAL | NO COLLECTION - GROHE

CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR MONOCOMMANDE


1/2"



TECHNICAL DATA

Type d'installation
Position du levier

Encastré mural
Dessus



SPARE PARTS

- 1 Cartouche (order no. 46374000)
- 1.1 Nattes d'étanchéité (order no. 46347000)
- 2 Clé (order no. 19332000)
- 3 Rallonge (order no. 46943000)

