





LSBCOB3RVBEX**RVB****LED**
SMD
TECHNOLOGY**22W**
CONS



IP20

20000h


INPUT
220-240Vac
~50 / 60HzOUTPUT
24V=1.5A**X1****X1****X1**



A**1****B****1**

Si nécessaire
If necessary


**2**

$R \geq 25\text{mm}$



C**1****2**

CONNECTION / EXTENSIBLE




Réglage de l'intensité (10 niveaux)
Adjusting the light intensity (10 levels)
Alzare / abbassare il volume (10 livelli)
Aumentar/ Disminuir el sonido (10 niveles)
Ajustamento da intensidade (10 niveis)
Einstellen der Intensität (10 Stufen)
Aanpassen van de intensiteit (10 niveaus)
Einstellung der Intensität (10 Stufen)
Έλεγχος έντασης (10 επίπεδα)

Vitesse de changement de couleur (15 niveaux)
Colour change speed (15 levels)
Velocità di cambio colore (15 livelli)
Velocidad de cambio de color (15 niveles)
Velocidade de mudança de cor (15 níveis)
Geschwindigkeit des Farbwechsels (15 Stufen)
Snelheid van kleurverandering (15 niveaus)
Geschwindigkeit des Farbwechsels (15 Stufen)
Ταχύτητα αλλαγής χρώματος (15 επίπεδα)

Sélection des couleurs + W
Fixed Color selection + W
Selezione colori + luce calda
Selección de colores + W
Selecção de cor + branco
Farbauswahl + W
Kleurselectie + W
Farbauswahl + W
Επιλογή χρώματος + W

Allumer/Eteindre
ON/OFF
Accendere/spengere
Enciende/apague
Ligue/desligue
Licht/blussen
Ein/ Ausschalten
Ein-/Ausschalten
Ενεργό/Ανενεργό



Flash

Strobe

Fade

Smooth

FLASH :

R>G>B

Clignotant
Flash
Lampeggiante
Intermittente
Luz intermitente
Blinklicht
Knipperend licht
Blinkend
ΒΛΕΦΑΡΟ

STROBE :

R>RG>G>GB>B>BR>RGB

Clignotant
Flash
Lampeggiante
Intermittente
Luz intermitente
Blinklicht
Knipperend licht
Blinkend
ΒΛΕΦΑΡΟ

FADE :

R>G>B

Fondu doux
Soft fade
Dissolvenza morbida
Suave disminución
Desbotamento suave
Weiche Überblendung
Zachte vervaging
Weiche Überblendung
Απαλό ξεθώριασμα

SMOOTH :

R>RG>G>GB>B>BR>RGB

Fondu doux
Soft fade
Dissolvenza morbida
Suave disminución
Desbotamento suave
Weiche Überblendung
Zachte vervaging
Weiche Überblendung
Απαλό ξεθώριασμα

FR La durée de vie du produit est réduite si la température ambiante dépasse les 40°C. Ne pas installer le produit près d'une source de chaleur.

GB The life of the product is reduced if the ambient temperature exceeds 40°C. Do not install the product near a heat source.

ES La vida útil del producto se reduce si la temperatura ambiente supera los 40°C. No instale el producto cerca de una fuente de calor.

PT A vida útil do produto é reduzida se a temperatura ambiente exceder 40°C. Não instalar o produto perto de uma fonte de calor.

IT La durata del prodotto si riduce se la temperatura ambiente supera i 40°C. Non installare il prodotto vicino a una fonte di calore.

NL De levensduur van het product wordt verkort als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C. Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.

DE Die Lebensdauer des Produkts wird verkürzt, wenn die Umgebungstemperatur 40°C übersteigt. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle.

EL Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μειώνεται εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 40°C. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας.

FR

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

PRECAUTION D'UTILISATION

Vérifier que le produit ne soit pas endommagé avant toute manipulation.
Mettre le produit hors tension avant toute manipulation.
Assurez-vous que le produit soit installé conformément aux instructions données.
Pour toute réparation, veuillez-vous adresser à une personne qualifiée ou à votre revendeur.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
Ne pas brancher le cordon lumineux sur son alimentation lorsqu'il est encore dans son emballage ou lorsqu'il est enroulé sur une bobine.
Ne pas allumer la bande lumineuse si elle est recouverte ou encastrée dans une surface.
Usage uniquement à l'intérieur (adaptateur et connectique ruban IP20)
Ne pas coller les rubans sur des surfaces métalliques.
Utiliser l'adaptateur secteur fourni uniquement avec les rubans de Strip-LED pour lesquels il a été conçu (pour les modèles fournis avec un adaptateur).
Nettoyez régulièrement le produit en utilisant un chiffon doux, légèrement humide et non-pelucheux.

IP20: Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm



Auxiliaires électriques remplaçables par un professionnel

La société YANTEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

GARANTIE

Votre produit est garanti 2 ans. Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales et sont assujetties aux changements techniques. Pour tous produits endommagés, merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Au sein de l'UE, ce symbole  indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'appareil contient des matériaux recyclables de grande valeur qui doivent être triés et qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine s'il n'est pas jeté correctement. Veuillez-vous débarrasser des vieux appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil pour qu'il soit éliminé à l'endroit où vous l'avez acheté, ce qui permettra de le recycler.

GB

Kindly read carefully and follow these instructions. Please keep this manual for future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS

Check that the product is not damaged before handling.
Switch OFF the product before handling.
Make sure the product is correctly installed according to the instructions given.
If the product is damaged, please refer to a qualified person or your provider.
The light source of this light fixture is not replaceable, when the light source reaches its end of life cycle, the entire luminaire should be replaced.
Do not connect the plug to the power supply while the light strip is still in its packaging or when it is wound on a spool.
Do not light up the strip if it is covered or embedded in a surface.
Indoor use only.
Do not stick the tapes on metal surfaces.
Use the AC adapter supplied only with the Strip-LED ribbons for which it was designed (for models supplied with an adapter).
Regularly clean the product, using a soft, slightly damp and lint-free cloth.

IP20: Protected against solid bodies upper than 12,5mm.



replaceable control gear by a professional

YANTEC Company declines all responsibilities of non-compliant used with instructions of this manual.

GARANTEE

Your product is guaranteed for 2 years. The warranty conditions are in accordance with the legal provisions and are subject to technical changes. For damaged products, please contact your provider.

RECYCLE

Within the EU, this symbol  indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

ES

Lea atentamente y siga las instrucciones de este manual. Conservarlo para futuras consultas

PRECAUCIONES DE USO

Compruebe que el producto no está dañado antes de manipularlo.
Apague el producto antes de manipularlo.
Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
Si el producto está dañado, consulte a una persona calificada o a su proveedor.
La fuente de luz de este dispositivo de iluminación no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de su ciclo de vida, se debe reemplazar toda la luminaria. No conecte el enchufe a la red eléctrica mientras la tira luminosa está todavía en su embalaje o cuando esté enrollada en una bobina.
No enrollos la tira si está cubierta o incrustada en una superficie.
Solamente para uso en interiores.
No pegue las cintas sobre superficies metálicas.
Utilice el adaptador de CA suministrado únicamente con las cintas Strip-LED para las que fue diseñado (para los modelos suministrados con un adaptador).
Limpiar periódicamente el producto con un paño suave, ligeramente humedecido y sin pelusa.

IP20: Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12,5 mm.



equipo de control reemplazable por un profesional

La empresa YANTEC se exime de toda responsabilidad que se derive de toda utilización no conforme a las indicadas en este manual

GARANTÍA

Su producto tiene una garantía de 2 años. Las condiciones de garantía están de acuerdo con las disposiciones legales y están sujetas a cambios técnicos. Para productos dañados, comuníquese con su proveedor.

RECICLAJE

En la UE, este símbolo  indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. El aparato contiene valiosos materiales reciclables que deben separarse y que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana si no se eliminan correctamente. Por favor, elimine los aparatos viejos mediante el sistema de recogida adecuado o envíe el aparato para su eliminación en el lugar de compra para su reciclaje.

PT

Leia atentamente e siga as instruções de este manual. Guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Verifique se o produto não está danificado antes de manuseá-lo.
Desligue o produto antes de manuseá-lo.
Certifique-se de que o produto esteja instalado corretamente de acordo com as instruções fornecidas.
Se o produto estiver danificado, consulte uma pessoa qualificada ou o seu fornecedor.
A fonte de luz desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz chega ao fim do seu ciclo de vida, toda a luminária deve ser substituída.
Não ligue a ficha à fonte de alimentação enquanto a tira de luz ainda estiver na sua embalagem ou quando estiver enrolada numa bobina.
Não acender a tira se esta estiver coberta ou embutida numa superfície.
Use interno somente.
Não cole as fitas em superfícies de metal.
Use o adaptador AC fornecido apenas com as fitas Strip-LED para as quais foi projetado (para modelos fornecidos com um adaptador).
Limpe regularmente o produto, usando um pano macio, ligeiramente úmido e sem fiapos.

IP20: Protegido contra corpos sólidos com mais de 12,5 mm.



equipamento de controlo remplaceável por um profissional

YANTEC Company declina todas as responsabilidades de não-conformidade usado com as instruções deste manual.

GARANTIA

Seu produto tem garantia de 2 anos. As condições de garantia estão de acordo com as disposições legais e estão sujeitas a alterações técnicas. Para produtos danificados, entre em contato com seu fornecedor.

RECICLAGEM

Dentro da UE, este símbolo  indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. O aparelho contém materiais recicláveis valiosos que precisam de ser separados e podem prejudicar o ambiente ou a saúde humana se não forem eliminados de forma adequada. É favor eliminar os aparelhos antigos utilizando o sistema de recolha apropriado ou enviar o aparelho para eliminação no local de compra para reciclagem.

IT

Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle per eventuali consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima della manipolazione
Spegnerne il prodotto prima di maneggiarlo.
Verificare che il prodotto sia installato correttamente secondo le istruzioni fornite.
Se il prodotto è danneggiato, fare riferimento a una persona qualificata o al proprio fornitore.
La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
Non collegare la spina all'alimentazione quando la striscia luminosa è ancora nell'imballaggio o quando è avvolta in una bobina.
Non accendere la striscia se è coperta o incastata in una superficie.
Solo per uso interno.
Non attaccare i nastri su superfici metalliche.
Utilizzare l'adattatore CA fornito solo con i nastri Strip-LED per i quali è stato progettato (per i modelli forniti con un adattatore).
Pulire regolarmente il prodotto, utilizzando un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine.

IP20: Protetto contro corpi solidi superiori a 12,5mm.



attrezzatura di controllo sostituibile da un professionista

La Società YANTEC declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme con le istruzioni di questo manuale.

GARANZIA

Il tuo prodotto è garantito per 2 anni.
Le condizioni di garanzia sono conformi alle disposizioni di legge e sono soggette a modifiche tecniche. Per prodotti danneggiati, contatta il tuo fornitore.

RICICLAGGIO

All'interno dell'UE, questo simbolo  indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'apparecchio contiene preziosi materiali riciclabili che devono essere separati e che possono danneggiare l'ambiente o la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di smaltire i vecchi apparecchi utilizzando il sistema di raccolta appropriato o di inviare l'apparecchio per lo smaltimento presso il luogo di acquisto per il riciclaggio.

NL Lees aandachtig en volg de instructies in deze handleiding op. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer of het product niet is beschadigd voordat u het vastpakt.
Schakel het product UIT voordat u het gebruikt.
Zorg ervoor dat het product correct is geïnstalleerd volgens de gegeven instructies.
Raadpleeg een gekwalificeerd persoon of uw leverancier als het product beschadigd is.
De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron het einde van zijn levenscyclus bereikt, dient de gehele armatuur te worden vervangen.
Sluit de stekker niet op het lichtnet aan als de lichtstrook nog in de verpakking zit of als deze op een spool is gewikkeld.
Streek de strip niet aan als deze bedekt is of in een oppervlak is ingebed.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Plak de tapes niet op metalen oppervlakken.
Gebruik de AC-adaptor die is meegeleverd met de Strip-LED-lijnen waarvoor deze is ontworpen (voor modellen die met een adaptor worden geleverd).
Maak het product regelmatig schoon met een zachte, licht vochtige en pluisvrije doek.

IP20: Beschermd tegen vaste lichamen van meer dan 12,5 mm.



vervangbare voorschakelapparatuur door een vakman

YANTEC Company wijst alle verantwoordelijkheden van niet-conform gebruik af met instructies van deze handleiding.

GARANTIE

Uw product heeft een garantie van 2 jaar.
De garantievoorwaarden zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en onder voorbehoud van technische wijzigingen.
Neem voor beschadigde producten contact op met uw leverancier.

RECYCLING

Binnen de EU geeft dit symbool  aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het apparaat bevat waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gescheiden en die het milieu of de volgezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Goede apparaten weg via het daarvoor bestemde inzamelsysteem of stuur het apparaat op naar de plaats van aankoop voor recycling.

DE Lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Überprüfen Sie das Produkt vor der Handhabung auf Beschädigungen.
Schalten Sie das Produkt vor jeder Manipulation aus.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert wird.
gegeben.
Wenden Sie sich bei Reparaturen bitte an eine qualifizierte Person oder Ihren Händler.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
Schließen Sie den Stecker nicht an das Stromnetz an, wenn sich das Lichtband noch in der Verpackung befindet oder auf einer Spule aufgewickelt ist.
Schalten Sie das Band nicht ein, wenn es bedeckt oder in eine Oberfläche eingebettet ist.
Nur in Innenräumen verwenden (Adapter und Anschlusstechnik Band IP20).
Kleben Sie die Bänder nicht auf Metalloberflächen.
Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter nur mit den Strip-LED-Bändern, für die er konzipiert wurde (bei Modellen, die mit einem Adapter geliefert werden).
Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

IP20: Geschützt gegen feste Körper, die größer als 12,5 mm sind.



Elektrische Zusatzgeräte vom Fachmann austauschbar

Die Firma YANTEC lehnt jede Haftung für eine nicht mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmende Verwendung ab.

GARANTIE

Ihr Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantiebedingungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und unterliegen technischen Änderungen. Bei beschädigten Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

RECYCLING

Innerhalb der EU bedeutet dieses Symbol  dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät enthält wertvolle wiederverwertbare Materialien, die getrennt werden müssen und die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen können. Bitte entsorgen Sie alte Geräte über das entsprechende Sammelsystem oder schicken Sie das Gerät zur Entsorgung an den Ort, an dem Sie es gekauft haben, damit es wiederverwertet werden kann.

EL Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελέγξτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά πριν το χειριστείτε.
Ανεργοποιήστε το προϊόν πριν το χειριστείτε.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, οδηγίες.
Για εσωκεντρικές απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο άτομο ή στον αντιπρόσωπό σας.
Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
Μην συνδέετε το βύσμα στην παροχή ρεύματος όσο η φωτεινή ταινία είναι ακόμα στη συσκευασία της ή όταν είναι τυλιγμένη σε καρούλι.
Μην αναβείτε τη λωρίδα αν είναι καλυμμένη ή ενσωματωμένη σε μια επιφάνεια.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (προσαρμογέας IP20 και συνδετήρας κορδέλας).
Μην κολλάτε τις κορδέλες σε μεταλλικές επιφάνειες.
Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος μόνο με τις κορδέλες Strip-LED για τις οποίες έχει σχεδιαστεί για τα μοντέλα που παρέχονται με προσαρμογέα).
Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδι.

IP20: Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα μεγαλύτερα από 12,5 mm



Επαγγελματικά αντικαταστάσιμος μηχανισμός ελέγχου


Η YANTEC αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν σας είναι εγγυημένο για 2 χρόνια. Οι όροι εγγύησης είναι σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές. Για τυχόν κατεστραμμένα προϊόντα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στην ΕΕ, αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συσκευή που περιέχει πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά για ανακύκλωση θα πρέπει να ταξινομούνται και για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Παρακαλούμε πετάξτε τις παλιές συσκευές.



VO1

XANLITE - Yantec
92 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy - France
www.xanlite.com