





Collection : FLIGHT

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Flight
- FORME : Rectangulaire
- MOTIF DE SURFACE : Lisse
- LIVRÉ AVEC BONDE : Non
- EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

- TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9
- NIVEAU D'ADHÉRENCE : Classe A / PN 6
- KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui

Bénéfices consommateurs

- GRANDE ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- ENTRETIEN FACILE : Sa surface brillante et lisse permet un nettoyage simplifié


Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- POSE FACILE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

Produits complémentaires

- E62499 : Rampe d'accès PMR
- E78168 : Bonde extra-plate

Dessin technique



mm	A	B	C	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.



SCANNER
pour regarder
la vidéo

BONDE DE DOUCHE

SLIM⁺



SMART
Membrane
Technology*



La bonde de douche *extraplate !*

- > *Extra compacte*
- > *Extra facile d'entretien*
- > *Extra fiable*

Nos consommateurs ont le droit d'être extra exigeants, c'est pourquoi Wirquin lance la **SLIM⁺** la bonde de douche extraplate équipée de la **SMART Membrane Technology***

Rapide et facile d'installation quelle que soit la configuration, extra fiable sans aucun risque de fuite et facile à nettoyer, la **SLIM⁺** garantit la satisfaction de tous les besoins, que ce soient ceux des installateurs ou des utilisateurs.

*(technologie membrane)



MADE IN
FRANCE

wirquin

SLIM⁺SLIM⁺

garantit une installation rapide, facile et fiable quelle que soit la configuration du receveur de diamètre 90.



BÉNÉFICES




EXTRA COMPACTE

Rapide d'installation et extraplate, la **SLIM⁺** est idéale pour les receveurs de faible épaisseur.



EXTRA COMPACTE



*40 mm hauteur produit (sans écrou)



ANTI-ODEUR

La fin des mauvaises odeurs grâce à la cartouche où s'intègre la membrane silicone : une barrière parfaitement efficace contre les mauvaises odeurs.



ANTI-ODEUR



La membrane silicone permet le passage de l'eau mais empêche les remontées de mauvaises odeurs




Joint bi-injecté



ZÉRO FUITE

Le joint bi-injecté sous receveur garantit une installation 100% étanche.



EXTRA FIABLE



Joint bi-injecté



FACILE À NETTOYER

Facile à nettoyer par le dessus : le filtre à cheveux amovible permet d'adapter la fréquence de nettoyage aux habitudes de chacun, sans désiphonnage. La cartouche peut également se retirer pour un nettoyage plus en profondeur et un accès direct aux canalisations.



Filtre à cheveux amovible




Cartouche amovible



Nettoyage facile

SMART Membrane Technology*

- > La cartouche est équipée d'une membrane silicone qui s'ouvre pour laisser passer l'eau et se referme ensuite, assurant un vidage optimal. Un joint bi-injecté entoure cette cartouche et assure une étanchéité parfaite. Plus de mauvaises odeurs, plus de bruits dans les canalisations, plus de désiphonnage.
- > Le filtre à cheveux peut se retirer facilement, sans retirer la cartouche pour un nettoyage facile et rapide sans désiphonnage. Ce système permet de s'adapter aux habitudes et besoins de chacun.
- > La cartouche peut également se retirer complètement permettant un nettoyage en profondeur et un accès direct aux canalisations.
- > Plus besoin de produits chimiques pour nettoyer votre vidage de douche !


SMART
Membrane
Technology*

Bloque les mauvaises odeurs

Empêche le bruit dans les canalisations

Crée une aération naturelle dans les canalisations et empêche le désiphonnage

*(technologie membrane)

INSTALLATION


SCANNER pour voir la notice



> Conseil : ne pas utiliser de colle silicone.

CARACTÉRISTIQUES

(a)	Dôme ABS Chromé Ø 118 mm - Dôme Métal Brossé (Zinc Nickel) Ø 118 mm - Grille Plate Inox Brossé Ø 113 mm
(b)	Cartouche (PP) et membrane (silicone)
(c)	Filtre à cheveux (PP)
(d)	Vis (acier inoxydable)
(e)	Plateau (acier inoxydable)
(f)	Insert (laiton)
(g)	Joint bi-injecté
(h)	Corps (ABS)
(i)	Joint (PEHD)
(j)	Ecrou (PP)



SLIM⁺

La bonde de douche extraplate



Une gamme complète de 5 nouvelles finitions



Dôme ABS Chromé



Dôme métal brossé zinc
nickel



Grille plate inox brossé



Sans grille pour receveur



Dôme ABS noir mat

Désignation produit	Code	EAN code	Packaging	PCB
SLIM + DÔME ABS CHROMÉ	30723392	3375537232758	Boîte	28
SLIM + DÔME MÉTAL	30723393	3375537232765	Boîte	14
SLIM + GRILLE INOX	30723394	3375537232772	Boîte	28
SLIM + SANS GRILLE POUR RECEVEUR PLATEAU	30723395	3375537232789	Boîte	28
SLIM + DÔME ABS NOIR	30724080	3375537239122	Boîte	28