


**6205W****INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP**

Interphone design pour système VIP, avec mains libres et appel électronique. Il est doté de 5 boutons en façade, dont 2 avec des icônes rétro-éclairées identifiant la fonction réglée en usine (ouvre-porte et gestion de l'appel) et de 3 boutons programmables. Les boutons sont dotés de guides tactiles pour non-voyants. Sur le côté gauche de l'interphone se trouvent 2 interrupteurs : le premier permet de régler le volume de la sonnerie ou le mode silencieux (avec led de signalisation), le second permet de régler le volume phonie. Il permet les modes « ouvre-porte automatique sur appel (médecin) », « Réponse automatique (mains libres) », confidentialité de la conversation et la gestion de l'appel palier. Dimensions (L x H x P) : 121 x 121 x 25 mm.



6205W

INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. ViP

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	121.2
Largeur (mm)	121.2
Profondeur (mm)	25
Poids du produit (g)	188
Montage à encastrement	No
Montage en saillie	Oui
Système audio/vidéo	Yes

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Yes
-----	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	No
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	37÷57 VDC (ViP)
Alimentation PoE	Norme IEEE802.3af (classe 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	1.1
Absorption en veille en mode kit (W)	1.1
Absorption maximale (W)	2.9

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	3
Bornes	GND AL CFP S+S-



6205W

INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Yes
Nombre d'entrées (n°)	2
Ports Ethernet (n°)	1
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	2
Connexion en réseau	RJ45
Codification vidéo	H.264

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Volume de la sonnerie	Yes

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	DHCP, AUTO IP, IP statique
Système d'exploitation	Linux (v.)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes
Ouvre porte	Yes
Attribution IP	AUTO IP, DHCP, STATIQUE
Appel à adesses de groupe	Yes



6205W

INTERPHONE SONUS MAINS LIBRES, BLANC. VIP

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Appel à adresses multiples	Yes
Appell au standard de conciergerie	Yes
Appels intercom	Yes
Appel de panique	Yes
Commande actionneur	Yes
Fonction appel palier	Yes
Fonction conversation privacy	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes
Fonction mains libres	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Répétition d'appel	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Signalisation LED supplémentaires (n°)	2
Signalisation acoustique	Yes
Signaux visuelles	Yes
Système VIP	Yes
Sonnerie électronique	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes