



## 34 569 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurisée; anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



### NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C3 A2 U3

## 34 569 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE



### PIÈCES DÉTACHÉES, mai 2019 – now

- 1: Poignée de température (Référence 47982000)
- 2: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47885000)
- 4: Poignée d'arrêt (Référence 47980000)
- 5: Tête à disques en céramique 1/2" (Référence 45346000)
- 5.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Référence 0392400M)
- 6: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 6.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 6.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 7: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 7.1: Joint (Référence 0138600M)
- 7.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 8: Clapet anti-retours (Référence 47886000)
- 9: Mousseur (Référence 13941000)
- 10: Bouton d'inverseur (Référence 65648000)
- 11: Mécanisme d'inverseur (Référence 65655000)
- 12: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)\*
- 13: Clé spéciale (Référence 19377000)\*
- 14: Clé (Référence 19332000)\*
- 15: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)\*



\*Accessoires spéciaux

## 27 458 000 VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



27 458 000 **VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET**



**PIÈCES DÉTACHÉES**, novembre 2009 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)

## 28 745 002 VITALIOFLEX COMFORT FLEXIBLE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Finition Longue Durée

