











#### **AEROflow**

# AERQflow AE

### La nouvelle génération de technologie NoFrost


AEROflow permet une distribution plus homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments en limitant le phénomène de déshydratation.



# **Technologie HarvestFresh**

#### Faites le plein de vitamines

HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l'aide d'un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.



#### Ouverture de porte sans débord

## Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



# **Pièces détachées disponibles pendant 12 ans** Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

# **B1RCNE404XB**

### Réfrigérateur | Pose libre | Combiné | E | 355 litres | Métal brossé |

be	ko

INFORMATIONS	
Séries	b300
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Combiné
Position du congélateur	En bas
Type de froid	Froid ventilé
Affichage électronique	Oui
Type de contrôle	Electronique
Origine de fabrication	Roumanie
PERFORMANCES EU2021	
Nombre d'étoiles	4
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)	-5
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe énergétique	E
Capacité de congélation (kg/24h)	5.0 kg

С

39 dB(A)

265.00 SN-T

249


106

volume total (litres)	355	
FONCTIONS & CARACTERISTIQUES		
Mode congélation rapide	Oui	
Mode Eco	Oui	
Mode vacances	Oui	
Alarme de porte ouverte	Oui	
Type d'éclairage	Plafonnier PowerLED	
Porte réversible	Oui	
Verrouillage des commandes	Oui	

DESIGN	
Couleur de la porte	Métal brossé
Couleur des côtés	Gris Acier
Type de poignée	Poignée Intégrées
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Noir laqué
Finitions clayettes verre	Premium
Type d'afficheur	Ecran LED

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2.15
Type de fluide réfrigérant	R600a
Volume net de la zone 0/3° C (It)	33

COMPARTIMENT CONGELATEUR	
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrique de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1
COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	
Ventilateur réfrigérateur	Oui
Nombre de balconnets larges	4
Nombre de bac à légumes	1
Clayette porte-bouteilles chromée	Plastique
Boîte à œufs	1
Technologie HarvestFresh	Oui, Standard
Nombre de clayettes verre ajustables	4
Nombre total de clayettes verre	5
DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	203.5
Largeur sans emballage (cm)	59.5
Profondeur sans emballage (cm)	66.5
Poids sans emballage (kg)	76.10
Hauteur avec emballage (cm)	210.0
Largeur avec emballage (cm)	64.0
Profondeur avec emballage (cm)	76.5
Poids avec emballage (kg)	79.0
LOGISTIQUE	
Nomenclature	84181020
Livraison en 40	54
Livraison en 40 ForkLift	45
Livraison en camion à la verticale	60
Livraison en 40 HC ForkLift	45
Livraison en 40 HC ForkLift	45







Classe de perception sonore

Consommation annuelle (kWh/a)

Volume net du réfrigérateur (litres)

Volume net du congélateur (litres)

Niveau sonore (dBA)

Classe climatique







