



32 888 000 GET MITIGEUR DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE Finition Longue Durée
- Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Protégé contre les retours d'eau
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)





32 888 000 GET MITIGEUR DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, décembre 2015 – now

- 1: Levier (Référence 46708000)
 - 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46427000)
 - 3: Cartouche (Référence 46048000)
 - 4: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
 - 5: Ecou chromé avec partie filet 1/2" (Référence 45044000)
 - 6: Raccord S mural (Référence 12662000)
 - 7: Clé spéciale (Référence 19377000)*
 - 8: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
 - 9: Limiteur de température (Référence 46308000)*
- *Accessoires spéciaux


27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Douchette Vitalio Start 110 (27 946)
- Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)
- Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
- GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Curseur coulissant et pivotant
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Pression minimale 1 bar
- Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
- Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 2 tubes sont nécessaires)
- Tenue à l'arrachement : 20 kg max
- La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

27 948 001 VITALIO START 110 ENSEMBLE DE DOUCHE 2 JETS AVEC BARRE



PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2013 – now

1: Embout de barre (Référence 48607IK0)

2: Curseur (Référence 27723001)

3: Embout de barre (Référence 48608IK0)

4: Filtre (Référence 0700200M)

5: Câble d'épaisseur (Référence 48606001)*

*Accessoires spéciaux