

E60904



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 13,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 128/58
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1697	1700	1600	1500
B	804	800	753	705	702	702
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 150 x 70 cm. E60904. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 150 x 70 cm. POIDS : 13,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 128/58. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60903



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 13,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 140/70
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1697	1700	1600	1500
B	804	800	753	705	702	702
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 160 x 70 cm. E60903. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 160 x 70 cm. POIDS : 13,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 140/70. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60902



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 14,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 150/80
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1697	1700	1600	1500
B	804	800	753	705	702	702
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 170 x 70 cm. E60902. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 14,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 150/80. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60901



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 15,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 166/96
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1697	1700	1600	1500
B	804	800	753	705	702	702
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 170 x 75 cm. E60901. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 75 cm. POIDS : 15,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 166/96. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60900



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 195/125
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 38 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip (inclus)
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1697	1700	1600	1500
B	804	800	753	705	702	702
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 180 x 80 cm. E60900. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 180 x 80 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 195/125. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 38 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.



0203577 / TBR07 - 0203584 / TBR17

Systeme de vidage de baignoire à câble

FONCTION :

Dispositif servant à l'obturation, à la vidange des baignoire et à empêcher les remontés d'odeurs

REFERENCES	TUBE TROP-PLEIN	LONGUEUR CABLE
0203577 / TBR07	Télescopique pré-assemblé 370-560 mm	650 mm
0203584 / TBR17	Recoupable 915-1060 mm	1080 mm

DESCRIPTIONS :

- Commande de vidage par volant
- Vidage universel à câble
- Siphon avec double orientation à 360°
- Clapet recouvrant Ø70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Bonde et siphon : Polypropylène
- Joints : élastomère
- Volant : ABS chromé
- Clapet : inox
- Plateau, vis de plateau, axe volant : plastique
- Axe clapet : laiton

Dimensionnel :

- Pour perçage Ø 52 mm
- Hauteur totale encombrement : 114 mm
- Raccordement de sortie : Ø40 mm
- Epaisseur de serrage bonde : 6 à 16 mm
- Epaisseur de serrage trop-plein : 2 à 10 mm
- Garde d'eau : 50 mm

Performances (débit bonde selon NF EN 274 sous 300 mm d'eau) :

- 50 l/min

Performances (débit trop-plein selon NF EN 274 sous 60 mm d'eau) :

- 36 l/min

CERTIFICATS :

- NF 077 selon norme NF EN 274




MAINTENANCE :

- Entretien régulier à l'eau savonneuse.
- Ne pas utiliser de produit agressif


CONDITIONNEMENT :

- Sachet plastique

0203577 / TBR07



0203584 / TBR17



SEPTEMBRE 2021



Nicoll

Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25
Fax : +33 (0)2 41 63 73 23
Email: tech-com.nicoll@alixaxis.com

an Aliaxis company