CUVETTES ARCHITECTURA

INFORMATION SUR LE PRODUIT

1 . POSITION



Code article	**5684HR01**
Titre de l'article	Villeroy & Boch Architectura Combipack, modèle suspendu, avec DirectFlush, Blanc
Désignation du produit	Combipack
Collection	Architectura
Montage / Type de montage	montage mural
Instructions de montage	ne convient pas pour fonctionnement avec un robinet temporisé
Contenu de la livraison	1 cuvette WC sans bride à fond creux , 1 abattant WC
Longueur en mm	530
Largeur en mm	370
Hauteur en mm	330
Poids en kg	25,10
Convient pour	Réservoir de chasse encastré
Sans bride	Oui
Technique de rinçage innovante (avec TwistFlush)	Non
Type de chasse d'eau	Cuvette à fond creux
Volume de la chasse d'eau l	3 / 4,5 l
Sortie / évacuation	sortie horizontale
Suspendu - sur pied	modèle suspendu
Fonction	• avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing) • avec abattant amovible (QuickRelease)
Leed	4
Matériel	Céramique sanitaire
Désignation de la couleur	Blanc
Autre matériau	Abattant: Duroplast
Autres finitions	Abattant: brillant
Numéro EAN	4051202242510


COULEUR


DÉSIGNATION DE LA COULEUR


Blanc

CROQUIS TECHNIQUES


5684HR01







EXPLOSIONSZEICHNUNGEN




LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Non.	Article no.	Description	Nombre
1	5684R001	Cuvette WC sans bride	1
2	98M9C101	Abattant WC	1

39 145 000 **RAPID SL PROJECT BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**





A	1135	1185
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)


- Colour: Chromé
- Réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Pour mur porteur
- Châssis pieds renforcés en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Garniture d´évacuation et d´alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Classe acoustique I
- Réservoir isolé contre la condensation
- Gabarit de fixation et bloc d´évidement de 45 mm fournies
- avec protection de matériaux de construction
- Pour montage vertical
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
- Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

39 145 000 **RAPID SL PROJECT BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

NORMS & APPROVALS NF

39 145 000 **RAPID SL PROJECT BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2021 – now

1: Tige filetée de fixation (Référence 4276400M)

2: Coude à encastrer avec support (Référence 43352000)

3: Nez de jonction (Référence 37119000)

4: Kit de fixation (Référence 43511SH0)

5: Collier de fixation complet (Référence 42243000)

6: Pipe d'évacuation PVC (Référence 42216000)

6.1: Joint torique 35 x 2 (Référence 4207700M)

7: Set de fixation (Référence 4215800M)

8: Robinet flotteur (Référence 37095000)

8.1: Levier (Référence 43734000)

8.1.1: Joint (Référence 4377000M)

8.2: Membrane servo (Référence 43536000)

8.3: Membrane (Référence 4375800M)

8.4: Bouchon latéral avec joint (Référence 43735000)

8.5: Flotteur (Référence 4379100M)

8.6: Kit de joints (Référence 43722000)*

9: Fixation (Référence 42246000)

10: Tube d'alimentation (Référence 42233000)

10.1: Joint torique 35 x 2 (Référence 0319100M)

11: Système double chasses AV1 (Référence 42320000)

11.1: Extension pour tuyau de trop-plein (Référence 42313000)

11.2: Tube capillaire (Référence 42319000)

11.3: Joint (Référence 42310000)

12: Robinet à siège pour réservoir GD2 (Référence 42315000)

13: Equerre murale (Référence 3855800M)

14: Set d'isolation phonique (Référence 37131000)*

15: Culot réducteur de volume de chasse pour rèservoir GD2 (Référence 42333 000)*

16: Régulateur de débit (Référence 42300000)*

17: Accessoire


(Référence 38779000)*

18: Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et Pro (Référence 4089 9000)*

*Accessoires spéciaux

38 964 SH0 **START PLAQUE DE COMMANDE**






DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Blanc alpin
- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

38 964 SH0 **START PLAQUE DE COMMANDE**



PIÈCES DÉTACHÉES, mai 2011 – now

1: Vis de rosace (N ° de commande 6636200M)

2: Cadre de plaque (N ° de commande 43207000)

3: Set de fixation (N ° de commande 4308500M)*

*Accessoires spéciaux