

**Unica**  
**Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche**  
 Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **28632670**



## Description

### Caractéristiques

- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- longueur du tube: 718 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- distance de perçage: 625 mm
- longueur du flexible: 1600 mm
- support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- ajustement de l'angle d'inclinaison par cran
- supports muraux synthétique
- ACS 20 ACC NY 126 France, valide jusqu'au 04.06.2025

## Détails de l'article

EAN

4059625231159

## Prix de design




## Certificats / Eco-Responsabilité



## Photo du produit




## Plan géométral



**Unica**  
**Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche**  
 Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **28632670**



Exemple de montage




**Unica**  
**Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche**  
 Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **28632670**



Vue éclatée

Année de construction: >08/19



**Unica**  
**Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche**  
 Finition: **Noir mat**    Numéro d'article: **28632670**



**Liste des pièces détachées**

Année de construction: >08/19

| <b>Pos.</b> | <b>Description</b>        | <b>Numéro d'article</b> | <b>GP</b> | <b>UE</b> |
|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1           | cache                     | 97709670                | -         | 1         |
| 2           | curseur complet           | 97651670                | -         | 1         |
| 3           | cale de compensation 7 mm | 97450000                | -         | 1         |
| 4           | fixation murale           | 96275000                | -         | 1         |
| 5           | set de fixation           | 96179000                | -         | 1         |
| 6           | flexible Isiflex'B 1,60 m | 28276670                | -         | 1         |