

ENE90



Collection : KYRÉO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 90 x 70 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- **POIDS :** 23,4 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6


Bénéfices consommateurs

- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat lisse
- **LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE :** De l'émail vitrifié

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ DE POSE :** Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche
- **2 TYPES D'INSTALLATION :** A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 90 x 70 cm - extraplat. ENE90. Collection : KYRÉO. DIMENSIONS : 90 x 70 x 4 cm. POIDS : 23,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPED'INSTALLATION : Posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.

ENB90



Collection : KYRÉO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 80 x 80 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **FORME :** Carré
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- **POIDS :** 24,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6


Bénéfices consommateurs

- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat lisse
- **LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE :** De l'émail vitrifié

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ DE POSE :** Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche
- **2 TYPES D'INSTALLATION :** A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 80 x 80 cm - extraplat. ENB90. Collection : KYRÉO. DIMENSIONS : 80 x 80 x 4 cm. POIDS : 24,3 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Carré. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.



Collection : KYRÉO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 90 x 90 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **FORME :** Carré
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- **POIDS :** 29 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6



Bénéfices consommateurs

- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat lisse
- **LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE :** De l'émail vitrifié

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ DE POSE :** Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche
- **2 TYPES D'INSTALLATION :** A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 90 x 90 cm - extraplat. ENC90. Collection : KYRÉO. DIMENSIONS : 90 x 90 x 4 cm. POIDS : 29 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Carré. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.

ENF90



Collection : KYRÉO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 100 x 80 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6
- **POIDS :** 29,9 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé ou encastré
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non


Bénéfices consommateurs

- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat lisse
- **LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE :** De l'émail vitrifié

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ DE POSE :** Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche
- **2 TYPES D'INSTALLATION :** A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 100 x 80 cm - extraplat. ENF90. Collection : KYRÉO. DIMENSIONS : 100 x 80 x 4 cm. POIDS : 29,9 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.



Collection : KYRÉO

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 120 x 80 x 4 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- **POIDS :** 33 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN6


Bénéfices consommateurs

- **DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ :** Receveur extraplat lisse
- **LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE :** De l'émail vitrifié

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ DE POSE :** Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche
- **2 TYPES D'INSTALLATION :** A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur 120 x 80 cm - extraplat. ENG90. Collection : KYRÉO. DIMENSIONS : 120 x 80 x 4 cm. POIDS : 33 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6. LIVRÉ AVEC BONDE : Non.