



REF : 532001


**Angle ¼ de cercle 90cm,
profil chrome, verre transparent 6mm**






90X90X190CM










15		M4X8mm	X8
6		M4X10mm	X4
16		M4X30mm	X8
17		M4X35mm	X8
18			X8
11			X4
13			X4
12			X2
5			X4
19		Ø 3.2mm	X1



	18  X8
	16  X8






	15  X8
	19  Ø 3.2mm









24hr

SILICONER A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR POUR ASSURER L'ETANCHEITE A L'AVANT ET A L'ARRIERE

IMPORTANT : UTILISER DU SILICONE SANITAIRE

Une fois le silicone sec (environ 24h), faire un essai en eau pour vérifier l'étanchéité de la paroi de douche

ENTRETIEN

-Ne pas utiliser de produit de nettoyage de type produit abrasif ou poudre récurant, ni d'alcool à brûler ou de décapant.

-- Nettoyer uniquement à l'aide d'une éponge douce et à l'eau savonneuse.

-- Rincer à l'eau tiède

-- Essuyer avec un chiffon doux

LUBRIFICATION PERIODIQUE DES ROULETTES AFIN D'EVITER TOUS GRIPPAGE OU BRUIT LORS DU COULISSEMENT DES PORTES

ATTENTION

Ne pas mettre en contact avec des objets coupants ou tranchants.

Ne pas mettre en contact avec une source de chaleur (ex : cigarette, briquets...)

Ne pas utiliser de déboucheurs chimiques et de produits contenant un ou des solvants.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de cette paroi s'applique a compter de la date d achat dans les cas suivants :

Pièces détachées présentant un vice de forme

Pièces détachées manquantes dans le colis, si déclaration du client au maximum 20 jours après la date d'achat et sur présentation de sa facture.

La garantie de cette paroi ne s'applique pas :

Sur toutes les constatations de casse dès la réception en magasin ou chez le client.

Sur toutes les pièces manquantes au-delà de 20 jours après la date d'achat.

Sur toutes les dégradations causées par l'entretien du produit avec des nettoyeurs contre indiqués par la notice de montage et / ou un entretien insuffisant,

Si l'installation n'est pas réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de la notice de montage.

Sur les éventuels frais de pose et dépose.

Sur les défauts liés à une utilisation anormale.

Sur les défauts liés au transport ou à une mauvaise manutention.

Si le taux de calcaire est supérieur à la normale.

la garantie ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre, ,,) et les dommages directs et indirects,