


POCKET


BICYCLE TIRE INFLATOR




User manual	【01 – 03】
用户手册	【04 – 05】
Benutzerhandbuch	【06 – 08】
取扱説明書	【09 – 11】
Manuale d'uso	【12 – 14】
Manual de usuario	【15 – 17】
Manuel de l'Utilisateur	【18 – 20】

After sale email: service@airbankpump.com


Product Details



Air Nozzle Adaptation



Quick Start Guide



Notes

1. Fully charge the pump before use.
2. The pump may get hot during operation, and please use it with the silicone cover.
3. Press the pump against the valve before and during inflation, and adjust the position to prevent air leakage.
4. It is normal to feel a sense of traction when pulling the pump off a presta valve after inflation.

Charging

Charge it with a suitable charger.
It takes about 25 minutes to fully charge the pump, during which time the indicator light will keep flashing, and always on when finished.



Specifications

Name: Mini electric bike tire inflator

Model: Pocket

Weight: 95 g


Size: 64*56*28 mm

Battery: 8.4v*300 mAh

Current: 2.5~5.5 A

Max pressure: 100 psi

Charging port: Type-C 5 V 1.5 A



Manufacturer

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd


Warranty

Free replacement or repair within 1 year.


After Sale Email

service@airbankpump.com


产品细节



气嘴适配



快速使用



注意

1. 充气过程中机身会发烫，请套上硅胶套再使用。
2. 充气过程中，请用手将气筒按压至气嘴上，如听到漏气声，请调整按压姿势或角度，直到无漏气声。
3. 法嘴内胎充气完成后取下气筒时，会有牵拉感。
4. 为保证您的正常使用，使用前请保持电量充足。

关于充电

请使用合适的充电器为气泵充电。

充电时间约为25分钟，充电时指示灯闪烁，充电完成后常亮。

满电情况气泵持续工作时间200秒左右。



产品概览

产品名：迷你自行车轮胎充气泵

产品型号：Pocket

产品重量：95 g


产品尺寸：64*56*28 mm

电池容量：8.4v*300 mAh

额定电流：2.5~5.5 A

最大充气气压：100 PSI

充电接口：Type-C 5V 1.5A



制造商

成都晨电智能科技有限公司


保修政策

一年免费保修或换新


售后邮箱

service@airbankpump.com


Produktdetails



Anpassung der Luftdüsen



Schnelle Anleitung



Hinweise

1. Das Gehäuse wird während des Ladevorgangs heiß, daher sollten Sie die Luftpumpe mit einer Silikonhülle verwenden.
2. Beim Aufpumpen drücken Sie bitte die Pumpe mit der Hand auf die Luftdüse, wenn Sie ein Luftleck hören, passen Sie bitte die Position oder den Winkel des Drucks an, bis kein Luftleck mehr austritt.
3. Nachdem der Innerer Schlauch mit Presta Ventil aufgepumpt ist, gibt es ein Zuggefühl, wenn der Luftpumpe entfernt wird.
4. Um eine ordnungsmäßige Verwendung zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.


Über das Laden

Bitte verwenden Sie zum Aufladen der Luftpumpe ein geeignetes Ladegerät. Die Ladezeit beträgt ca. 25 Minuten. Die Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet nach Abschluss des Ladevorgangs weiter. Bei voller Ladung arbeitet die Luftpumpe kontinuierlich etwa 200 Sekunden.



Produktübersicht

Produktname: Mini Fahrradreifen Luftpumpe
Produkttyp: Pocket
Gewicht: 95 g
Produktgröße: 64*56*28 mm
Akku: 8.4v*300 mAh
Nennstrom: 2,5~5,5 A
Maximaler Ladegasdruck: 100 PSI
Ladeanschluss: Typ-C 5 V 1,5A



Hersteller

Chengdu Chendian Intelligente Technologie GmbH


Garantie

Genießen Sie kostenlos neuen Ersatz oder Reparatur innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum.


Kundendienst E-Mail

service@airbankpump.com


デバイス概要



バルブに関する



操作



ご注意

1. 充填中は本体が熱くなるため、保護カバーを装着してご使用ください。
2. 充填中、ポンプを手でタイヤのノズルに押し付けてください。漏れ音がする場合は、漏れ音がなくなるまで押し付け位置や角度を調整してください。
3. 仏式の場合は、タイヤのノズルから抜くと、引っ張る感覚があることをご了承ください。
4. 正常に使うのを確保するために、使用前にバッテリーを完全に充電してください。

充電について

ポンプを充電するには、適切な充電器を使用してください。

充電時間は約25分です。充電中は指示ライトが点滅し、フル充電は点灯します。

フル充電すると、ポンプは約 200 秒間作動し続けます。



製品仕様

名前: mini自転車電動ポンプ

型番: Pocket

重量: 95 g


サイズ: 64*56*28 mm

バッテリー: 8.4v*300 mAh

定格電流: 2.5~5.5 A

最大空気圧: 100 PSI

充電: Type-C 5V 1.5A



メーカー情報

成都晨電智能科技有限公司

品質保証

本製品をお買い上げ1年間、品質に関わり問題につきまして、新品交換や無料修理させていただきます。


お問い合わせメールアドレス

service@airbankpump.com


Dettagli del prodotto



Adattatori per ugelli dell'aria



Guida di avvio veloce



Note

1. Caricare completamente la pompa prima dell'uso.
2. La pompa potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento; si prega di utilizzarla con la copertura in silicone.
3. Prima e durante il gonfiaggio, premere la pompa contro la valvola e regolare la posizione per evitare perdite d'aria.
4. È normale avvertire un senso di trazione quando si estrae la pompa dalla valvola presta dopo il gonfiaggio.

Per la ricarica

Caricare la pompa con un caricatore adatto. Per caricare completamente la pompa occorrono circa 25 minuti, durante i quali l'indicatore luminoso continua a lampeggiare e si accende sempre al termine della carica.



Specifiche del prodotto

Nome: Mini Gonfiatore per pneumatici da bicicletta

Tipo di prodotto: Tascabile

Peso: 95 g


Dimensioni: 64*56*28 mm

Capacità della batteria: 8,4v*300 mAh

Corrente nominale: 2,5~5,5 A

Pressione massima: 100 PSI

Porta di ricarica: Tipo-C 5V 1.5A



Produttore

Chengdu Chendian Tecnologia intelligente Co.Ltd

Garanzia

1 anno per sostituzione o riparazione gratuita.


Servizio postvendita

service@airbankpump.com


Détails du produit



Adaptation de la buse d'air



Guide de démarrage rapide



Notes

1. Chargez complètement la pompe avant de l'utiliser.
2. La pompe peut devenir chaude pendant le fonctionnement, et veuillez l'utiliser avec la couverture en silicone.
3. Appuyez la pompe contre la valve avant et pendant le gonflage et ajustez la position pour éviter toute fuite d'air.
4. Il est normal de ressentir une sensation de traction en tirant la pompe d'une valve presta après inflation.

Chargement

Chargez-la avec un chargeur approprié. Il faut environ 25 minutes pour charger complètement la pompe, pendant lesquelles le témoin lumineux continue de clignoter et reste allumé lorsque la charge est terminée.



Specifiche del prodotto

Nom: Mini electric bike tire inflator

Modèle: Pocket

Poids: 95 g


Dimension: 64 56 28 mm

Batterie: 8.4v 300 mAh

Courant: 2.5~5.5 A

Pression max.: 100 psi

Port de charge: Type-C 5 V 1.5 A



Fabricant

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Garantie

Remplacement ou réparation gratuits dans un délai d'un an.


Email après-vente

service@airbankpump.com


Detalles del producto



Adaptación de la boquilla de aire



Guía de inicio rápido



Notas

1. Cargue completamente la bomba antes de usarla.
2. La bomba puede calentarse durante el funcionamiento, y por favor, utilícela con la cubierta de silicona.
3. Presione la bomba contra la válvula antes y durante la inflación, y ajuste la posición para evitar la fuga de aire.
4. Es normal sentir una sensación de tracción al tirar de la bomba de una válvula presta después del inflado.

Carga

Caricare la pompa con un caricatore adatto.

Per caricare completamente la pompa occorrono circa 25 minuti, durante i quali l'indicatore luminoso continua a lampeggiare e si accende sempre al termine della carica.



Especificaciones

Nombre: Mini electric bike tire

Modelo de inflador: Pocket

Peso: 95 g


Tamaño: 64*56*28 mm

Batería: 8.4v*300 mAh

Corriente: 2.5~5.5 A

Presión máxima: 100 psi

Puerto de carga: Tipo-C 5 V 1.5 A



Fabricante

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Garantía

Sustitución o reparación gratuita en el plazo de 1 año.

Correo electrónico de posventa

service@airbankpump.com

EC	REP
----	-----

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str.2
35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

UK	REP
----	-----

TANMETINT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
Tanmetbiz@outlook.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



MADE IN CHINA

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !