

Logis

Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- Longueur du bec: 194 mm
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026

Détails de l'article

EAN

4011097738260

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Logis

Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Schéma d'écoulement



Logis


Mitigeur bain/douche

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/15



Logis**Mitigeur bain/douche**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71400000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >01/15

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92224000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	97406000	-	1
4	écrou à six pans	97977000	-	1
5	joint torique 32x2	98193000	-	1
6	joint torique 40x1,5	98464000	-	1
7	cartouche cpl.	92730000	-	1
8	vis	95140000	-	1
9	joint	95008000	-	1
10	bouton d'inverseur	97981000	-	1
11	douille	97979000	-	1
12	inverseur	97978000	-	1
13	mousseur M24x1 (30 l/min)	92360000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157000	-	1
15	joint torique 15x2	98163000	-	1
16	raccord	97220000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 70 mm	94135000	-	1
19	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1

Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28276000**



Description

Caractéristiques

- flexible de douche de haute qualité
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- écrou conique des deux côtés
- E4, C2, A., U3
- raccords à visser: raccord G ½
- ACS 23 ACC NY 144 France, valide jusqu'au 03.04.2028
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4011097314037

Prix de design



reddot winner 2020



reddot winner 2021




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28276000**



Vue éclatée

Année de construction: >12/00



Isiflex
Flexible de douche 1,60 m
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28276000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/00

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	joint	98058000	-	1

Vernis Blend

Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **26340000**



Description

Caractéristiques

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 9,7 l/min sous 3 bars de pression
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané
- E0, C1, A3, U3
- ACS 22 ACC NY 073 France, valide jusqu'au 05.09.2027
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625299128

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crêpi)

Vernis Blend


Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **26340000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/21



Vernis Blend
Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **26340000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>02/21**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	1
2	filtre	94246000	-	1