REHAUSSE 60MM

POUR PLOTS CLEMAN®










CARACTÉRISTIQUES



› Matière : polypropylène recyclé

› Couleur : noir


) Diamètre : 105 mm) Hauteur: 60 mm

) Poids: 128 g

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

› Résistant aux UV et au gel

VUE DE DESSUS



RÉSISTANCE

› Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.

APPLICATIONS

- > Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à
- Compatible avec les plots Cleman® standards et autonivelants.

usage piéton uniquement.

LES + PRODUIT

> Stabilité optimisée : rehausse à visser entre le flasque et l'écrou.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 40 pièces [Palette de 24 cartons - Palette gerbable]

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- > Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.
- › Ne pas superposer plus de 4 réhausses.
- › Se visse à l'embase du plot.



