

Entrée d'air autoréglable

11011171

Kit Mini EA Module 30 m³/h - 37 dB - Blanc

Mini EA est une entrée d'air autoréglable acoustique pour petites menuiseries.



Entrée d'air Mini EA- Blanc

Auvent menuiserie standard- Blanc

PLUS PRODUIT

- isolation acoustique jusqu'à 37 dB
- encombrement mini pour petits vantaux en rénovation,
- le débit jusqu'à 45 m³/h,
- une seule référence pour 4 débits,
- Hygro A compatible pour les versions certifiées NF.

Principes de fonctionnement

Mini EA permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un mini auvent côté extérieur.

Description produit

Mini EA est une entrée d'air autoréglable acoustique pour menuiserie qui garantit un débit d'air neuf constant, quelles que soient les conditions dans le logement.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- l'entrée d'air Mini EA doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- Mini EA doit être positionnée côté intérieur des logements, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté vers le plafond,
- s'installe sur une fente simple (250 x 12) mm pour les débits 15, 22 ou 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour le débit de 45 m³/h.

Argumentaire référence

- Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.

Caractéristiques principales

- entrée d'air autoréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Entrée d'air autoréglable

11011171

Kit Mini EA Module 30 m³/h - 37 dB - Blanc

Composition des kits

Entrée d'air + Mini Auvent standard

Accessoires


| Désignations | Références |
|---|------------|
| Flasque long - Blanc | 11011413 |
| Flasque long - Chêne | 11011414 |
| Flasque long - Marron | 11011415 |
| Flasque long - Noir | 11011416 |
| Flasque long - Aluminium | 11011417 |
| Flasque long - Chêne clair | 11011418 |
| Flasque long - Ivoire | 11011419 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Blanc | 11011184 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Aluminium | 11011185 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Noir | 11011186 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Marron | 11011187 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Chêne | 11011188 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Chêne clair | 11011189 |
| Mini Auvent standard menuiserie - Ivoire | 11011190 |
| Mini auvent APP - Blanc | 11011247 |
| Mini auvent APP - Aluminium | 11011248 |
| Mini auvent APP - Noir | 11011249 |
| Mini auvent APP - Marron | 11011250 |
| Mini auvent APP - Chêne | 11011251 |
| Mini auvent APP - Ivoire | 11011252 |
| Mini auvent APP - Chêne clair | 11011255 |

Données générales

| Références | Matériau principal | Couleur |
|------------|--------------------|---------|
| 11011171 | Plastique | Blanc |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | l (mm) | L (mm) | Fente (mm) |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 11011171 | 39 | 39 | 295 | (250 x 12);(265 x 17) |



Entraxe : 275 mm

Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m ³ /h) |
|------------|-----------------------------------|
| 11011171 | 30 |

Entrée d'air autoréglable


11011171

Kit Mini EA Module 30 m³/h - 37 dB - Blanc


Données acoustiques

| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) |
|------------|--------------------------------------|
| 11011171 | 37 |

Installation



Mise en œuvre entrée d'air MINI EA



Coupe mise en œuvre MINI EA