

Sicherheitsdokument für Fensterabdichtung für mobile Klimageräte

Produktbeschreibung:

Diese Fensterabdichtung von ECD Germany wurde speziell für die Verwendung mit mobilen Klimageräten entwickelt. Sie besteht aus hochwertigem Polyester.

Verwendungshinweise:

1. **Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden:** Diese Fensterabdichtung ist ausschließlich für die Nutzung mit mobilen Klimageräten konzipiert. Eine andere Verwendung kann die Funktionalität oder das Material beeinträchtigen.
2. **Installationsort:** Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung korrekt an einem geeigneten Fensterrahmen befestigt ist. Nicht für den Einsatz an Türen oder Fenster mit ungewöhnlichen Maßen geeignet.
3. **Montage:** Folgen Sie sorgfältig den Anweisungen zur Montage, um die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Installation kann zu einer unzureichenden Abdichtung führen.

Sicherheitsinformationen:

1. **Materialbeschaffenheit:** Das Produkt besteht aus Polyester, einem feuerfesten Material, das aber fern von offenen Flammen oder starker Hitze gehalten werden sollte.
2. **Wartung und Pflege:** Das Material ist waschbar; beachten Sie die Pflegehinweise, um eine Beschädigung oder Verformung zu vermeiden.
3. **Gefahrenhinweis:** Nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen oder Heizkörpern installieren, um das Risiko von Materialschäden oder Leistungsverlusten zu vermeiden.
4. **Direkte Sonneneinstrahlung:** Vermeiden Sie, dass das Material für längere Zeit extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da dies die Integrität des Polyesters beeinträchtigen kann.

Lagerung:

- **Trocken und kühl lagern:** Lagern Sie die Fensterabdichtung in einer trockenen und kühlen Umgebung, um Materialalterung oder Schimmelbildung zu verhindern.
- **Nicht unter schweren Gegenständen lagern:** Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Fensterabdichtung.

Umweltschutz:

- Bei der Entsorgung des Produkts beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen.
- Recycling empfohlen, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Haftungsausschluss:

ECD Germany übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Installation dieses Produkts entstehen. Die alleinige Verantwortung liegt bei dem Benutzer, die Anweisungen korrekt zu befolgen und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Kontaktinformationen:

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den ECD Germany Kundenservice.

Abschließende Hinweise:

Dieses Sicherheitsdokument bietet eine Übersicht über die wesentlichen Sicherheitsaspekte und Gebrauchshinweise für die Fensterabdichtung für mobile Klimageräte. **Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten.**

Safety document for window sealing for mobile air conditioning units

Product description:

This window seal from ECD Germany has been specially developed for use with mobile air conditioning units. It is made of high-quality polyester.

Directions for use:

1. use only for the intended purpose: This window seal is designed exclusively for use with mobile air conditioning units. Any other use may impair the functionality or the material.
2. installation location: Ensure that the seal is correctly attached to a suitable window frame. Not suitable for use on doors or windows with unusual dimensions.
3. installation: Follow the installation instructions carefully to ensure the performance and longevity of the product. Improper installation may result in an inadequate seal.

Safety information:

1. material properties: The product is made of polyester, a fireproof material, but should be kept away from open flames or high heat.
2. maintenance and care: The material is washable; follow the care instructions to avoid damage or deformation.
3. hazard warning: Do not install on or near heat sources or radiators to avoid the risk of material damage or loss of performance.
4. direct sunlight: Avoid exposing the material to extreme sunlight for long periods of time as this may affect the integrity of the polyester.

Storage:

- Store in a dry and cool place: Store the window seal in a dry and cool environment to prevent material aging or mold growth.
- Do not store under heavy objects: To avoid damage, do not place heavy objects on the window seal.

Environmental protection:

- When disposing of the product, please observe the local regulations for the disposal of plastics.
- Recycling is recommended to minimize environmental impact.

Disclaimer of liability:

ECD Germany accepts no liability for damage caused by improper use or installation of this product. It is the sole responsibility of the user to follow the instructions correctly and to carry out regular safety checks.

Contact information:

For more information or if you have any questions about the safety of this product, please contact ECD Germany customer service.

Final notes:

This safety document provides an overview of the essential safety aspects and instructions

for use of the window seal for mobile air conditioners. Please read and follow these instructions carefully to ensure the safety and performance of the product.

Document de sécurité pour l'étanchéité des fenêtres pour les climatiseurs mobiles

Description du produit :

Ce joint de fenêtre de ECD Germany a été spécialement conçu pour être utilisé avec des climatiseurs mobiles. Il est fabriqué en polyester de haute qualité.

Instructions d'utilisation :

1. utiliser uniquement pour l'usage prévu : Ce joint de fenêtre est exclusivement conçu pour être utilisé avec des climatiseurs mobiles. Toute autre utilisation peut nuire à la fonctionnalité ou au matériau.
- 2) Lieu d'installation : s'assurer que le joint est correctement fixé à un cadre de fenêtre approprié. Ne convient pas pour une utilisation sur des portes ou des fenêtres aux dimensions inhabituelles.
3. installation : suivez attentivement les instructions d'installation afin de garantir les performances et la longévité du produit. Une installation incorrecte peut entraîner une étanchéité insuffisante.

Informations sur la sécurité :

1. nature du matériau : le produit est fabriqué en polyester, un matériau ignifuge, mais qui doit être tenu à l'écart des flammes nues ou de la chaleur intense.
- 2) Entretien : le matériau est lavable ; suivez les instructions d'entretien pour éviter de l'endommager ou de le déformer.
- 3) Indication de danger : ne pas installer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur afin d'éviter tout risque d'endommagement du matériel ou de perte de performance.
- 4) Lumière directe du soleil : évitez d'exposer le matériau à une lumière solaire extrême pendant une période prolongée, car cela pourrait nuire à l'intégrité du polyester.

Stockage :

- Stockage au sec et au frais : stockez le joint de fenêtre dans un environnement sec et frais afin d'éviter le vieillissement du matériau ou la formation de moisissures.
- Ne pas stocker sous des objets lourds : pour éviter tout dommage, ne pas poser d'objets lourds sur le joint de fenêtre.

Protection de l'environnement :

- Lors de l'élimination du produit, veuillez respecter les réglementations locales en matière d'élimination des matières plastiques.
- Recyclage recommandé pour minimiser l'impact sur l'environnement.

Clause de non-responsabilité :

ECD Germany décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation incorrecte de ce produit. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur de suivre correctement les instructions et d'effectuer régulièrement des contrôles de sécurité.

Informations de contact :

Pour plus d'informations ou si vous avez des questions sur la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service clientèle ECD Germany.

Remarques finales :

Ce document de sécurité fournit une vue d'ensemble des principaux aspects de sécurité et des instructions d'utilisation du joint de fenêtre pour climatiseurs mobiles. Veuillez lire attentivement ces instructions et les respecter afin de garantir la sécurité et les performances du produit.

Documento di sicurezza per la sigillatura dei finestrini delle unità mobili di climatizzazione

Descrizione del prodotto:

Questa guarnizione per finestre di ECD Germany è stata sviluppata appositamente per l'uso con i condizionatori mobili. È realizzata in poliestere di alta qualità.

Istruzioni per l'uso:

1. utilizzare solo per lo scopo previsto: Questa guarnizione per finestre è progettata esclusivamente per l'uso con unità mobili di condizionamento dell'aria. Qualsiasi altro utilizzo può compromettere la funzionalità o il materiale.
2. luogo di installazione: assicurarsi che la guarnizione sia fissata correttamente a un telaio della finestra adeguato. Non è adatto all'uso su porte o finestre con dimensioni insolite.
3. installazione: seguire attentamente le istruzioni di installazione per garantire le prestazioni e la durata del prodotto. Un'installazione non corretta può causare una tenuta inadeguata.

Informazioni sulla sicurezza:

1. proprietà del materiale: il prodotto è realizzato in poliestere, un materiale ignifugo, ma deve essere tenuto lontano da fiamme libere o calore elevato.
2. manutenzione e cura: il materiale è lavabile; seguire le istruzioni per la cura per evitare danni o deformazioni.
3. avviso di pericolo: non installare il prodotto su o vicino a fonti di calore o radiatori per evitare il rischio di danni al materiale o di perdita di prestazioni.
4. luce solare diretta: evitare di esporre il materiale alla luce solare intensa per lunghi periodi di tempo per non compromettere l'integrità del poliestere.

Conservazione:

- Conservare in un luogo asciutto e fresco: conservare la guarnizione per finestre in un ambiente asciutto e fresco per evitare l'invecchiamento del materiale o la formazione di muffa.
- Non conservare sotto oggetti pesanti: per evitare danni, non appoggiare oggetti pesanti sulla guarnizione della finestra.

Protezione dell'ambiente:

- Quando si smaltisce il prodotto, rispettare le norme locali per lo smaltimento delle materie plastiche.
- Si raccomanda il riciclaggio per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Esclusione di responsabilità:

ECD Germany non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso o da un'installazione impropria di questo prodotto. È esclusiva responsabilità dell'utente seguire correttamente le istruzioni ed effettuare regolari controlli di sicurezza.

Informazioni di contatto:

Per ulteriori informazioni o per qualsiasi domanda sulla sicurezza di questo prodotto, contattare il servizio clienti ECD Germany.

Note finali:

Questo documento di sicurezza fornisce una panoramica dei principali aspetti di sicurezza e delle istruzioni per l'uso della guarnizione per finestre per unità mobili di condizionamento dell'aria. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza e le prestazioni del prodotto.

Documento de seguridad para el sellado de ventanas de aparatos móviles de aire acondicionado

Descripción del producto:

Esta junta de ventana de ECD Germany se ha desarrollado especialmente para su uso con unidades móviles de aire acondicionado. Está fabricada en poliéster de alta calidad.

Instrucciones de uso:

1. Utilizar únicamente para el fin previsto: Esta junta de ventana está diseñada exclusivamente para su uso con unidades móviles de aire acondicionado. Cualquier otro uso puede perjudicar la funcionalidad o el material.
2. lugar de instalación: Asegúrese de que la junta está correctamente fijada a un marco de ventana adecuado. No es adecuado para su uso en puertas o ventanas con dimensiones inusuales.
3. instalación: Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación para garantizar el rendimiento y la longevidad del producto. Una instalación incorrecta puede provocar un sellado inadecuado.

Información de seguridad:

1. propiedades del material: El producto está hecho de poliéster, un material ignífugo, pero debe mantenerse alejado de las llamas o del calor intenso.
2. mantenimiento y cuidado: El material es lavable; siga las instrucciones de cuidado para evitar daños o deformaciones.
3. advertencia de peligro: No lo instale sobre o cerca de fuentes de calor o radiadores para evitar el riesgo de daños al material o pérdida de rendimiento.
4. luz solar directa: Evite exponer el material a la luz solar extrema durante largos periodos de tiempo, ya que podría afectar a la integridad del poliéster.

Conservación:

- Almacenar en un lugar seco y fresco: Almacene la junta de ventana en un entorno seco y fresco para evitar el envejecimiento del material o la aparición de moho.
- No lo guarde debajo de objetos pesados: Para evitar daños, no coloque objetos pesados sobre la junta de la ventana.

Protección del medio ambiente:

- Al desechar el producto, respete la normativa local para la eliminación de plásticos.
- Se recomienda el reciclaje para minimizar el impacto medioambiental.

Descargo de responsabilidad:

ECD Germany no se hace responsable de los daños causados por un uso o instalación inadecuados de este producto. Es responsabilidad exclusiva del usuario seguir correctamente las instrucciones y realizar comprobaciones periódicas de seguridad.

Información de contacto:

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ECD Germany.

Notas finales:

Este documento de seguridad proporciona una visión general de los aspectos clave de seguridad y las instrucciones de uso de la junta de ventana para unidades móviles de aire acondicionado. Lea y siga atentamente estas instrucciones para garantizar la seguridad y el rendimiento del producto.

Документ за безопасност за уплътняване на прозорци за мобилни климатични инсталации

Описание на продукта:

Това уплътнение за прозорци от ECD Germany е специално разработено за използване с мобилни климатици. То е изработено от висококачествен полиестер.

Инструкции за употреба:

1. използвайте само по предназначение: Това уплътнение на прозореца е предназначено изключително за използване с мобилни климатици. Всяка друга употреба може да наруши функционалността или материала.
2. място на инсталиране: Уверете се, че уплътнението е правилно прикрепено към подходяща прозоречна рамка. Не е подходящо за използване върху врати или прозорци с необичайни размери.
3. монтаж: Следвайте внимателно инструкциите за монтаж, за да гарантирате ефективността и дълготрайността на продукта. Неправилният монтаж може да доведе до неадекватно уплътнение.

Информация за безопасност:

Продуктът е изработен от полиестер, който е огнеупорен материал, но трябва да се пази от открит огън или висока температура.

2. поддръжка и грижи: Материалът може да се пере; следвайте инструкциите за грижи, за да избегнете повреда или деформация.
3. предупреждение за опасност: Не монтирайте върху или в близост до източници на топлина или радиатори, за да избегнете риска от повреда на материала или загуба на експлоатационни качества.
4. пряка слънчева светлина: Избягвайте да излагате материала на силна слънчева светлина за дълги периоди от време, тъй като това може да повлияе на целостта на полиестера.

Съхранение:

- Съхранявайте на сухо и хладно място: Съхранявайте уплътнението за прозорци в суха и хладна среда, за да предотвратите стареенето на материала или появата на плесен.
- Не съхранявайте под тежки предмети: За да избегнете повреда, не поставяйте тежки предмети върху уплътнението за прозорци.

Опазване на околната среда:

- Когато изхвърляте продукта, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на пластмаси.
- Препоръчва се рециклиране, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда.

Отказ от отговорност:

ECD Germany не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или

монтаж на този продукт. Единствената отговорност на потребителя е да следва правилно инструкциите и да извършва редовни проверки за безопасност.

Информация за контакт:

За повече информация или ако имате някакви въпроси относно безопасността на този продукт, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany.

Заклучителни бележки:

Този документ за безопасност съдържа преглед на основните аспекти на безопасността и инструкциите за употреба на уплътнението за прозорци за мобилни климатици. Моля, прочетете и спазвайте внимателно тези инструкции, за да гарантирате безопасността и ефективността на продукта.

Bezpečnostní dokument pro těsnění oken mobilních klimatizačních jednotek

Popis produktu:

Toto okenní těsnění od ECD Germany bylo speciálně vyvinuto pro použití s mobilními klimatizačními jednotkami. Je vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru.

Návod k použití:

Používejte pouze k určenému účelu: Toto okenní těsnění je určeno výhradně pro použití s mobilními klimatizačními jednotkami. Jakékoli jiné použití může narušit funkčnost nebo materiál.

2. Místo instalace: Ujistěte se, že je těsnění správně připevněno k vhodnému okennímu rámu. Není vhodné pro použití na dveřích nebo oknech s neobvyklými rozměry.

3. Instalace: Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste zajistili funkčnost a dlouhou životnost výrobku. Nesprávná instalace může mít za následek nedostatečné těsnění.

Bezpečnostní informace:

1. vlastnosti materiálu: Výrobek je vyroben z polyesteru, nehořlavého materiálu, ale měl by být uchováván mimo dosah otevřeného ohně nebo vysokého tepla.

2. Údržba a péče: Materiál je pratelný; dodržujte pokyny k údržbě, aby nedošlo k jeho poškození nebo deformaci.

3. Upozornění na nebezpečí: Neinstalujte na zdroje tepla nebo radiátory nebo do jejich blízkosti, abyste předešli riziku poškození materiálu nebo ztráty výkonu.

4. přímé sluneční světlo: Nevystavujte materiál dlouhodobě extrémnímu slunečnímu záření, protože by mohlo narušit integritu polyesteru.

Skladování:

- Skladujte na suchém a chladném místě: Okenní těsnění skladujte v suchém a chladném prostředí, abyste zabránili stárnutí materiálu nebo růstu plísní.

- Neskladujte pod těžkými předměty: Abyste zabránili poškození, nepokládejte na okenní těsnění těžké předměty.

Ochrana životního prostředí:

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastů.

- Doporučuje se recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Zřeknutí se odpovědnosti:

ECD Germany nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo instalací tohoto výrobku. Za správné dodržování pokynů a provádění pravidelných bezpečnostních kontrol odpovídá výhradně uživatel.

Kontaktní informace:

Pro více informací nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně bezpečnosti tohoto výrobku kontaktujte prosím zákaznický servis ECD Germany.

Závěrečné poznámky:

Tento bezpečnostní dokument obsahuje přehled hlavních bezpečnostních aspektů a návod k

použití těsnění oken pro mobilní klimatizační jednotky. Tyto pokyny si pečlivě přečtěte a dodržujte, abyste zajistili bezpečnost a funkčnost výrobku.

Sikkerhedsdokument for vinduesforsegling til mobile klimaanlæg

Produktbeskrivelse:

Denne vinduestætning fra ECD Germany er specielt udviklet til brug med mobile klimaanlæg. Den er lavet af polyester af høj kvalitet.

Instruktioner for brug:

1. Brug kun til det tilsigtede formål: Denne vinduestætning er udelukkende designet til brug med mobile klimaanlæg. Enhver anden brug kan forringe funktionaliteten eller materialet.
2. Installationssted: Sørg for, at tætningen er korrekt fastgjort til en passende vinduesramme. Ikke egnet til brug på døre eller vinduer med usædvanlige dimensioner.
3. Installation: Følg installationsvejledningen omhyggeligt for at sikre produktets ydeevne og levetid. Forkert installation kan resultere i en utilstrækkelig tætning.

Sikkerhedsoplysninger:

1. Materialeegenskaber: Produktet er lavet af polyester, et brandsikkert materiale, men bør holdes væk fra åben ild eller høj varme.
2. Vedligeholdelse og pleje: Materialet kan vaskes; følg plejeanvisningerne for at undgå skader eller deformation.
3. Advarsel om fare: Må ikke installeres på eller i nærheden af varmekilder eller radiatorer for at undgå risikoen for materielle skader eller tab af ydeevne.
4. Direkte sollys: Undgå at udsætte materialet for ekstremt sollys i længere tid, da det kan påvirke polyesterens integritet.

Opbevaring:

- Opbevares tørt og køligt: Opbevar vinduestætningen tørt og køligt for at forhindre ældning af materialet eller skimmelvækst.
- Opbevar ikke under tunge genstande: Placer ikke tunge genstande på vinduesforseglingen for at undgå skader.

Beskyttelse af miljøet:

- Ved bortskaffelse af produktet skal du overholde de lokale regler for bortskaffelse af plast.
- Genbrug anbefales for at minimere miljøpåvirkningen.

Ansvarsfraskrivelse:

ECD Germany påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug eller installation af dette produkt. Det er udelukkende brugerens ansvar at følge instruktionerne korrekt og at udføre regelmæssige sikkerhedstjek.

Kontaktoplysninger:

For mere information, eller hvis du har spørgsmål om sikkerheden ved dette produkt, bedes du kontakte ECD Germany kundeservice.

Afsluttende bemærkninger:

Dette sikkerhedsdokument giver et overblik over de vigtigste sikkerhedsaspekter og

brugsanvisninger for vinduestætningen til mobile klimaanlæg. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre produktets sikkerhed og ydeevne.

Turvallisuusasiakirja siirrettävien ilmastointilaitteiden ikkunoiden tiivistämistä varten

Tuotteen kuvaus:

Tämä ECD Germany:n ikkunatiiviste on kehitetty erityisesti käytettäväksi siirrettävien ilmastointilaitteiden kanssa. Se on valmistettu korkealaatuisesta polyesteristä.

Käyttöohjeet:

1. Käytä vain aiottuun tarkoitukseen: Tämä ikkunatiiviste on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan siirrettävien ilmastointilaitteiden kanssa. Muu käyttö voi heikentää toimivuutta tai materiaalia.
2. Asennuspaikka: Varmista, että tiiviste on kiinnitetty oikein sopivaan ikkunankarmiin. Ei sovellu käytettäväksi ovissa tai ikkunoissa, joissa on epätavalliset mitat.
3. Asennus: Noudata asennusohjeita huolellisesti tuotteen toimivuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Vääränlainen asennus voi johtaa riittämättömään tiivisteeseen.

Turvallisuustiedot:

Tuote on valmistettu polyesteristä, joka on paloturvallinen materiaali, mutta se on pidettävä poissa avotulen tai suuren kuumuuden ulottuvilta.

2. Huolto ja hoito: Materiaali on pestävä; noudata hoito-ohjeita vaurioiden tai muodonmuutosten välttämiseksi.
3. VAARAVAROITUS: Älä asenna lämpölähteisiin tai lämpöpattereihin tai niiden läheisyyteen, jotta vältetään materiaalin vaurioitumisen tai suorituskyvyn heikkenemisen riski.
4. Suora auringonvalo: Vältä altistamasta materiaalia äärimmäiselle auringonvalolle pitkäksi aikaa, sillä se voi vaikuttaa polyesterin eheyteen.

Varastointi:

- Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa: Säilytä ikkunatiiviste kuivassa ja viileässä ympäristössä materiaalin vanhenemisen tai homeen kasvun estämiseksi.
- Älä säilytä raskaiden esineiden alla: Vaurioiden välttämiseksi älä aseta raskaita esineitä ikkunatiivisteen päälle.

Ympäristönsuojelu:

- Huomioi tuotteen hävittämisessä paikalliset muovien hävittämistä koskevat määräykset.
- Kierrätystä suositellaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Vastuuvapauslauseke:

ECD Germany ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen virheellisestä käytöstä tai asennuksesta. Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hän noudattaa ohjeita oikein ja suorittaa säännölliset turvallisuustarkastukset.

Yhteystiedot:

Lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä ECD Germany asiakaspalveluun.

Loppuhuomautukset:

Tämä turvallisuusasiakirja sisältää yleiskatsauksen siirrettävien ilmastointilaitteiden ikkunatiivisteen tärkeimmistä turvallisuusnäkökohdista ja käyttöohjeista. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti tuotteen turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Έγγραφο ασφαλείας για τη σφράγιση παραθύρων για κινητές μονάδες κλιματισμού

Περιγραφή προϊόντος:

Αυτή η σφραγίδα παραθύρου από το ECD Germany έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση με κινητές μονάδες κλιματισμού. Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα.

Οδηγίες χρήσης:

- 1: Αυτή η στεγανοποίηση παραθύρου έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με κινητές μονάδες κλιματισμού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να βλάψει τη λειτουργικότητα ή το υλικό.
2. Θέση τοποθέτησης: Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση έχει τοποθετηθεί σωστά σε κατάλληλο πλαίσιο παραθύρου. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε πόρτες ή παράθυρα με ασυνήθιστες διαστάσεις.
3. Εγκατάσταση: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης για να διασφαλίσετε την απόδοση και τη μακροζωία του προϊόντος. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή στεγανοποίηση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:

- Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα, ένα άκαυστο υλικό, αλλά θα πρέπει να διατηρείται μακριά από ανοικτές φλόγες ή υψηλή θερμότητα.
2. Συντήρηση και φροντίδα: Το υλικό πλένεται- ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας για να αποφύγετε ζημιές ή παραμορφώσεις.
 3. προειδοποίηση κινδύνου: Μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας ή θερμαντικά σώματα για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταστροφής του υλικού ή απώλειας της απόδοσης.
 4. άμεσο ηλιακό φως: Αποφύγετε την έκθεση του υλικού σε ακραίο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του πολυεστέρα.

Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε τη σφραγίδα παραθύρου σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γήρανση του υλικού ή την ανάπτυξη μούχλας.
- Μην αποθηκεύετε κάτω από βαριά αντικείμενα: Για να αποφύγετε ζημιές, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη σφραγίδα παραθύρου.

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Κατά την απόρριψη του προϊόντος, τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη πλαστικών.
- Συνιστάται η ανακύκλωση για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αποποίηση ευθύνης:

ECD Germany δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση αυτού του προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να ακολουθεί σωστά τις οδηγίες και να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ECD Germany.

Τελικές σημειώσεις:

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας παρέχει μια επισκόπηση των βασικών πτυχών ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης της στεγανοποίησης παραθύρου για κινητές μονάδες κλιματισμού. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την απόδοση του προϊόντος.

Biztonsági dokumentum a mobil klímaberendezések ablakszigetelésére vonatkozóan

Termékleírás: A termék leírása:

Ezt a ECD Germany ablaktömítést kifejezetten a mobil légkondicionáló berendezésekhez fejlesztették ki. Kiváló minőségű poliészterből készült.

Használati utasítás:

1. Kizárólag a rendeltetésszerű használatra: Ezt az ablaktömítést kizárólag mobil klímaberendezésekkel való használatra tervezték. Bármilyen más felhasználás károsíthatja a funkcionalitást vagy az anyagot.
2. Beépítési hely: Gondoskodjon arról, hogy a tömítést megfelelően rögzítse egy megfelelő ablakkerethez. Nem alkalmas szokatlan méretű ajtókon vagy ablakokon való használatra.
3. beépítés: A termék teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében gondosan kövesse a beépítési utasításokat. A nem megfelelő beépítés nem megfelelő tömítést eredményezhet.

Biztonsági információk:

A termék poliészterből készült, amely tűzálló anyag, de nyílt lángtól vagy nagy hőtől távol kell tartani.

2. Karbantartás és ápolás: Az anyag mosható; a sérülések és deformálódások elkerülése érdekében kövesse az ápolási utasításokat.
3. Veszélyre figyelmeztetés: Ne telepítse hőforrásokra vagy radiátorokra, illetve azok közelébe, hogy elkerülje az anyag károsodásának vagy teljesítményvesztésének kockázatát.
4. Közvetlen napfény: Kerülje az anyag hosszú ideig történő, szélsőséges napfénynek való kitettségét, mivel ez befolyásolhatja a poliészter integritását.

Tárolás:

- Tárolás: Száraz és hűvös helyen tárolja: Az anyag öregedésének és a penészesedésnek a megelőzése érdekében az ablaktömítést száraz és hűvös környezetben tárolja.
- Ne tárolja nehéz tárgyak alatt: A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az ablaktömítésre.

Környezetvédelem:

- A termék ártalmatlanításakor kérjük, tartsa be a műanyag ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
- A környezetterhelés minimalizálása érdekében ajánlott az újrahasznosítás.

Felelősségi nyilatkozat:

ECD Germany nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használata vagy telepítése által okozott károkért. A felhasználó kizárólagos felelőssége a használati utasítások helyes betartása és a rendszeres biztonsági ellenőrzések elvégzése.

Elérhetőségek:

További információért, vagy ha bármilyen kérdése van a termék biztonságával kapcsolatban, kérjük, forduljon a ECD Germany ügyfélszolgálathoz.

Záró megjegyzések:

Ez a biztonsági dokumentum áttekintést nyújt a mobil klímaberendezések ablaktömítésének legfontosabb biztonsági szempontjairól és használati utasításairól.

Kérjük, hogy a termék biztonsága és teljesítménye érdekében olvassa el és tartsa gondosan be ezeket az utasításokat.

Veiligheidsdocument voor raamafdichting voor mobiele airconditioningunits

Productbeschrijving:

Deze raamafdichting van ECD Germany is speciaal ontwikkeld voor gebruik met mobiele airco's. Hij is gemaakt van hoogwaardig polyester.

Gebruiksaanwijzing:

1. gebruik alleen voor het beoogde doel: Deze raamafdichting is uitsluitend ontworpen voor gebruik met mobiele airconditioningunits. Elk ander gebruik kan de functionaliteit of het materiaal aantasten.
2. installatieplaats: Zorg ervoor dat de afdichting correct op een geschikt raamkozijn wordt bevestigd. Niet geschikt voor gebruik op deuren of ramen met ongewone afmetingen.
3. installatie: Volg de installatie-instructies zorgvuldig op om de prestaties en levensduur van het product te garanderen. Onjuiste installatie kan resulteren in een ontoereikende afdichting.

Veiligheidsinformatie:

1. materiaaleigenschappen: Het product is gemaakt van polyester, een brandwerend materiaal, maar moet uit de buurt van open vuur of grote hitte worden gehouden.
2. onderhoud en verzorging: het materiaal is wasbaar; volg de onderhoudsinstructies om schade of vervorming te voorkomen.
3. waarschuwing voor gevaar: installeer het niet op of in de buurt van warmtebronnen of radiatoren om het risico op schade aan het materiaal of prestatieverlies te vermijden.
4. direct zonlicht: vermijd langdurige blootstelling van het materiaal aan extreem zonlicht omdat dit de integriteit van het polyester kan aantasten.

Opslag:

- Droog en koel bewaren: Bewaar de raamafdichting in een droge en koele omgeving om materiaalveroudering of schimmelgroei te voorkomen.
- Niet onder zware voorwerpen bewaren: Plaats geen zware voorwerpen op de raamafdichting om schade te voorkomen.

Bescherming van het milieu:

- Neem bij het weggooien van het product de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van kunststoffen in acht.
- Recycling wordt aanbevolen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

ECD Germany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie van dit product. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de instructies correct op te volgen en regelmatig veiligheidscontroles uit te voeren.

Contactinformatie:

Voor meer informatie of als je vragen hebt over de veiligheid van dit product, kun je contact opnemen met ECD Germany klantenservice.

Slotopmerkingen:

Dit veiligheidsdocument geeft een overzicht van de belangrijkste veiligheidsaspecten en instructies voor het gebruik van de raamafdichting voor mobiele airconditioners. Lees en volg deze instructies zorgvuldig om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.

Dokument bezpieczeństwa dotyczący uszczelniania okien w mobilnych urządzeniach klimatyzacyjnych

Opis produktu:

Ta uszczelka okienna z ECD Germany została opracowana specjalnie do użytku z mobilnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. Wykonana jest z wysokiej jakości poliestru.

Instrukcja użytkowania:

1. używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem: Niniejsza uszczelka okienna została zaprojektowana wyłącznie do użytku z mobilnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. Każde inne zastosowanie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność lub materiał.
2. miejsce montażu: Upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo przymocowana do odpowiedniej ramy okiennej. Nie nadaje się do stosowania na drzwiach lub oknach o nietypowych wymiarach.
3. montaż: Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, aby zapewnić wydajność i trwałość produktu. Nieprawidłowy montaż może skutkować nieodpowiednim uszczelnieniem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. właściwości materiału: produkt jest wykonany z poliestru, materiału ognioodpornego, ale powinien być przechowywany z dala od otwartego ognia lub wysokiej temperatury.
2. konserwacja i pielęgnacja: Materiał można prać; postępuj zgodnie z instrukcjami pielęgnacji, aby uniknąć uszkodzeń lub deformacji.
3. ostrzeżenie o niebezpieczeństwie: Nie należy instalować na źródłach ciepła lub grzejnikach ani w ich pobliżu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia materiału lub utraty wydajności.
4. bezpośrednie działanie promieni słonecznych: Należy unikać wystawiania materiału na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ może to wpłynąć na integralność poliestru.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu: Uszczelkę okienną należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec starzeniu się materiału lub rozwojowi pleśni.
- Nie przechowywać pod ciężkimi przedmiotami: Aby uniknąć uszkodzenia, nie umieszczać ciężkich przedmiotów na uszczelce okiennej.

Ochrona środowiska:

- Podczas utylizacji produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji tworzyw sztucznych.
- Zaleca się recykling w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

Wyłączenie odpowiedzialności:

ECD Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub instalacją tego produktu. Użytkownik ponosi wyłączną

odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie instrukcji i przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe:

Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta ECD Germany.

Uwagi końcowe:

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa zawiera przegląd kluczowych aspektów bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania uszczelki okiennej do mobilnych urządzeń klimatyzacyjnych. Należy uważnie przeczytać i przestrzegać tych instrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność produktu.

Documento de segurança para a vedação de janelas para unidades móveis de ar condicionado

Descrição do produto:

Este vedante de janela da ECD Germany foi especialmente desenvolvido para utilização com unidades móveis de ar condicionado. É fabricada em poliéster de alta qualidade.

Instruções de utilização:

1. Utilizar apenas para o fim a que se destina: Este vedante de janela foi concebido exclusivamente para ser utilizado com unidades móveis de ar condicionado. Qualquer outra utilização pode afetar a funcionalidade ou o material.
2. Local de instalação: Assegurar que a vedação é corretamente fixada a um caixilho de janela adequado. Não é adequado para utilização em portas ou janelas com dimensões invulgares.
3. instalação: Siga cuidadosamente as instruções de instalação para garantir o desempenho e a longevidade do produto. Uma instalação incorrecta pode resultar numa vedação inadequada.

Informações de segurança:

1. Propriedades do material: O produto é feito de poliéster, um material à prova de fogo, mas deve ser mantido afastado de chamas abertas ou de calor elevado.
2. Manutenção e cuidados: O material é lavável; siga as instruções de cuidados para evitar danos ou deformações.
3. Aviso de perigo: Não instalar sobre ou perto de fontes de calor ou radiadores para evitar o risco de danos materiais ou perda de desempenho.
4. luz solar direta: Evitar a exposição do material à luz solar extrema durante longos períodos de tempo, uma vez que tal pode afetar a integridade do poliéster.

Armazenamento:

- Armazenar num local seco e fresco: Armazene a vedação da janela num ambiente seco e fresco para evitar o envelhecimento do material ou o crescimento de bolor.
- Não guardar debaixo de objectos pesados: Para evitar danos, não colocar objectos pesados sobre a vedação da janela.

Proteção do ambiente:

- Ao eliminar o produto, respeitar os regulamentos locais relativos à eliminação de plásticos.
- Recomenda-se a reciclagem para minimizar o impacto ambiental.

Isenção de responsabilidade:

ECD Germany não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização ou instalação incorrecta deste produto. É da exclusiva responsabilidade do utilizador seguir corretamente as instruções e efetuar verificações de segurança regulares.

Informações de contacto:

Para mais informações ou se tiver alguma dúvida sobre a segurança deste produto, contacte o serviço de apoio ao cliente ECD Germany.

Notas finais:

Este documento de segurança fornece uma visão geral dos principais aspectos de segurança e instruções de utilização da vedação da janela para unidades móveis de ar condicionado.

Leia e siga atentamente estas instruções para garantir a segurança e o desempenho do produto.

Document de siguranță pentru etanșarea ferestrelor pentru unități mobile de aer condiționat

Descrierea produsului:

Această garnitură de fereastră de la ECD Germany a fost special dezvoltată pentru utilizarea cu unități mobile de aer condiționat. Este fabricat din poliester de înaltă calitate.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Utilizați numai în scopul prevăzut: Această garnitură de fereastră este proiectată exclusiv pentru utilizarea cu unități mobile de aer condiționat. Orice altă utilizare poate afecta funcționalitatea sau materialul.
2. Locul de instalare: Asigurați-vă că sigiliul este atașat corect la un cadru de fereastră adecvat. Nu este adecvat pentru utilizarea pe uși sau ferestre cu dimensiuni neobișnuite.
3. Instalare: Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare pentru a asigura performanța și longevitatea produsului. Instalarea necorespunzătoare poate duce la o etanșare necorespunzătoare.

Informații de siguranță:

1. Proprietățile materialului: Produsul este fabricat din poliester, un material ignifug, dar trebuie ținut departe de flăcări deschise sau căldură ridicată.
2. Întreținere și îngrijire: Materialul este lavabil; urmați instrucțiunile de îngrijire pentru a evita deteriorarea sau deformarea.
3. Avertizare de pericol: Nu instalați pe sau lângă surse de căldură sau radiatoare pentru a evita riscul de deteriorare a materialului sau de pierdere a performanței.
4. Lumina directă a soarelui: Evitați expunerea materialului la lumină solară extremă pentru perioade lungi de timp, deoarece aceasta poate afecta integritatea poliesterului.

Depozitare:

- Depozitați într-un loc uscat și răcoros: Depozitați garnitura ferestrei într-un mediu uscat și răcoros pentru a preveni îmbătrânirea materialului sau apariția mușgaiului.
- Nu depozitați sub obiecte grele: Pentru a evita deteriorarea, nu așezați obiecte grele pe garnitura ferestrei.

Protecția mediului:

- La eliminarea produsului, vă rugăm să respectați reglementările locale pentru eliminarea materialelor plastice.
- Reciclarea este recomandată pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Declinarea răspunderii:

ECD Germany nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea sau instalarea necorespunzătoare a acestui produs. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să urmeze corect instrucțiunile și să efectueze verificări regulate de siguranță.

Informații de contact:

Pentru mai multe informații sau dacă aveți întrebări cu privire la siguranța acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul clienți ECD Germany.

Note finale:

Acest document de siguranță oferă o prezentare generală a principalelor aspecte de siguranță și instrucțiuni de utilizare a sigiliului de fereastră pentru unități mobile de aer condiționat. Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura siguranța și performanța produsului.

Säkerhetsdokument för fönstertätning för mobila luftkonditioneringsenheter

Produktbeskrivning:

Denna fönstertätning från ECD Germany är speciellt framtagen för användning med mobila luftkonditioneringsanläggningar. Den är tillverkad av högkvalitativ polyester.

Instruktioner för användning:

1. Använd endast för det avsedda ändamålet: Denna fönstertätning är uteslutande avsedd för användning med mobila luftkonditioneringsenheter. All annan användning kan försämra funktionaliteten eller materialet.
2. Monteringsplats: Se till att tätningen är korrekt monterad på en lämplig fönsterkarm. Ej lämplig för användning på dörrar eller fönster med ovanliga mått.
3. Installation: Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa produktens prestanda och livslängd. Felaktig installation kan resultera i en otillräcklig tätning.

Säkerhetsinformation:

1. Materialegenskaper: Produkten är tillverkad av polyester, ett brandsäkert material, men bör hållas borta från öppen eld eller hög värme.
2. Underhåll och skötsel: Materialet är tvättbart; följ skötselanvisningarna för att undvika skador eller deformation.
3. Riskvarning: Installera inte på eller i närheten av värmekällor eller radiatorer för att undvika risken för materialskador eller försämrade prestanda.
4. Direkt solljus: Undvik att utsätta materialet för extremt solljus under längre tidsperioder eftersom det kan påverka polyesterns integritet.

Förvaring:

- Förvaras torrt och svalt: Förvara fönstertätningen torrt och svalt för att förhindra att materialet åldras eller att mögel uppstår.
- Förvara inte under tunga föremål: För att undvika skador ska du inte placera tunga föremål på fönstertätningen.

Skydd av miljön:

- Vid kassering av produkten ska du följa lokala bestämmelser för kassering av plast.
- Återvinning rekommenderas för att minimera miljöpåverkan.

Ansvarsfriskrivning:

ECD Germany tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig användning eller installation av denna produkt. Det är användarens eget ansvar att följa instruktionerna korrekt och att utföra regelbundna säkerhetskontroller.

Kontaktuppgifter:

För mer information eller om du har några frågor om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta ECD Germany kundtjänst.

Slutliga anmärkningar:

Detta säkerhetsdokument ger en översikt över de viktigaste säkerhetsaspekterna och

anvisningarna för användning av fönstertätningen för mobila luftkonditioneringsenheter. Läs och följ dessa anvisningar noggrant för att garantera produktens säkerhet och prestanda.

Bezpečnostný dokument pre tesnenie okien mobilných klimatizačných jednotiek

Popis produktu:

Toto okenné tesnenie od ECD Germany bolo špeciálne vyvinuté na použitie s mobilnými klimatizačnými jednotkami. Je vyrobené z vysokokvalitného polyesteru.

Návod na použitie:

Používajte len na určený účel: Toto okenné tesnenie je určené výlučne na použitie s mobilnými klimatizačnými jednotkami. Akékoľvek iné použitie môže narušiť funkčnosť alebo materiál.

2. Miesto inštalácie: Uistite sa, že tesnenie je správne pripevnené k vhodnému okennému rámu. Nie je vhodné na použitie na dverách alebo oknách s neobvyklými rozmermi.

3. Inštalácia: Dôsledne dodržiavajte pokyny na inštaláciu, aby ste zabezpečili výkon a dlhú životnosť výrobku. Nesprávna inštalácia môže mať za následok nedostatočné tesnenie.

Bezpečnostné informácie:

Výrobok je vyrobený z polyesteru, ktorý je ohňovzdorný, ale mal by sa uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa alebo vysokého tepla.

2. Údržba a starostlivosť: Materiál je možné prať; dodržiavajte pokyny na údržbu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo deformácii.

3. upozornenie na nebezpečenstvo: Neinštalujte na zdroje tepla alebo radiátory ani v ich blízkosti, aby ste predišli riziku poškodenia materiálu alebo straty výkonu.

4. priame slnečné žiarenie: Nevystavujte materiál dlhodobo extrémnemu slnečnému žiareniu, pretože to môže ovplyvniť integritu polyesteru.

Skladovanie:

- Skladujte na suchom a chladnom mieste: Okenné tesnenie skladujte v suchom a chladnom prostredí, aby ste zabránili starnutiu materiálu alebo vzniku plesní.

- Neskladujte pod ťažkými predmetmi: Aby ste zabránili poškodeniu, neklad'te na okenné tesnenie ťažké predmety.

Ochrana životného prostredia:

- Pri likvidácii výrobku dodržiavajte miestne predpisy pre likvidáciu plastov.

- Odporúča sa recyklácia, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie.

Zrieknutie sa zodpovednosti:

ECD Germany nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo inštaláciou tohto výrobku. Používateľ je výlučne zodpovedný za správne dodržiavanie pokynov a vykonávanie pravidelných bezpečnostných kontrol.

Kontaktné informácie:

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti tohto výrobku, kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.

Záverečné poznámky:

Tento bezpečnostný dokument obsahuje prehľad kľúčových bezpečnostných aspektov a

návod na používanie tesnenia okien mobilných klimatizačných jednotiek. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste zaistili bezpečnosť a výkonnosť výrobku.