

Marque **hansgrohe**
 Nom de l'article **Finoris** Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde clic-clac
 Numéro de l'article **76033000**
 Finition **Chrome**



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2022


Photographie du Produit



Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone: 110
- longueur du bec: 169 mm
- hauteur du bec: 113 mm
- variante de la poignée: poignée goupille
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage Push-Open G 1 1/4
- matériau de la garniture de vidage: métal
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

Plan géométral



Technologie



Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Finoris** Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde clic-clac
 Numéro de l'article 76033000
 Finition Chrome

Schéma d'écoulement



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Finoris** Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde clic-clac
 Numéro de l'article 76033000
 Finition Chrome

Vue éclatée pour l'année de construction: >06/21



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Finoris** Mélangeur de lavabo 3 trous 110, bonde clic-clac
 Numéro de l'article 76033000
 Finition Chrome

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >06/21

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée eau froide	93970000
2	poignée eau chaude	93969000
3	joint torique 14x1,5	98201000
4	rosace pour poignée	92956000
5	joint torique 26x2,5	98216000
6	entraîneur + vis	98932000
7	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	95366000
8	mécanisme d'arrêt fermer à droite	98817000
9	joint torique 33x2,5	92907000
10	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
11	joint torique 6,6x1,6	93019000
12	raccordo flessibile 400 mm M10x1	92914000
13	joint torique 7x1,5	98422000
14	fixation cpl. (Ø 28)	92909000
15	anneau plastique	97548000
16	bec cpl.	93971000
17	diffuseur	93973000
18	raccordo flessibile 200 mm M10x1	92913000
19	manchon	98749000
20	joint torique 26x4	92191000
21	coude de raccordement flexible	92905000
a	Push-Open synthétique	50100000