

Marque **hansgrohe**
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique douche
 Numéro de l'article **13116670**
 Finition **Noir mat**




Photographie du Produit



Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation d'eau à 10 l/min
- cartouche thermostatique, robinet céramique 180°
- débit maximal sous 3 bar de pression: 17 l/min
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- matériau des poignées: métal
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- type de raccordement: raccords S, G 1/2
- filtre à poussière inclus

Plan géométral



Technologie



Certificats




Codes / Standard

- ACS 23 ACC NY 578 France, valide jusqu'au 30.11.2028


Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique douche
 Numéro de l'article 13116670
 Finition Noir mat

Schéma d'écoulement



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique douche
 Numéro de l'article 13116670
 Finition Noir mat

Vue éclatée pour l'année de construction: >07/19




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat Comfort** Mitigeur Thermostatique douche
 Numéro de l'article 13116670
 Finition Noir mat

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >07/19

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	95836670
2	bouton poussoir	92848670
3	entraîneur + vis	95843000
4	bague de butée	95839000
5	écrou à six pans	98913000
6	joint torique 26x1,5	98390000
7	cartouche thermostatique	98282000
8	cartouche inversée	92373000
9	raccord	95392670
10	joint torique 14x2	98129000
11	bague de butée	95841000
12	mécanisme d'arrêt	94149000
13	set des raccord	94285670
14	set des écrou à six pans	96157670
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
16	clapet anti-retour	96737000
17	joint torique 17x1,5	98137000
18	filtre	96922000
19	rosace Ø 68 mm	96467670
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
21	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
a	disque de frein	92469000

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart avec barre Unica 65 cm
 Numéro de l'article 26423670
 Finition Noir mat


Photographie du Produit



Caractéristiques

- comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension du disque de jet: 100 mm
- Jet Rain, Jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone
- l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
- débit: 6,7 l/min sous 3 bars de pression
- débit minimal: 4 l/min
- supports muraux synthétiques
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 718 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage: 625 mm
- flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Plan géométral



Technologie




Types de jet




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart avec barre Unica 65 cm
 Numéro de l'article 26423670
 Finition Noir mat

Schéma d'écoulement



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart avec barre Unica 65 cm
 Numéro de l'article 26423670
 Finition Noir mat

Vue éclatée pour l'année de construction: >04/21



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Vernis Blend** Set de douche 2jet EcoSmart avec barre Unica 65 cm
 Numéro de l'article 26423670
 Finition Noir mat

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >04/21

Pos.	Description	N° d'article
1	cache	95217670
2	curseur complet	97651670
3	cale de compensation 7 mm	97450670
4	fixation murale	95218000
5	set de fixation	96179000
6	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276670
7	douchette	26340670
8	filtre	94246000