




ROLLING BLACK



FAC358 (1370-1410)X2000















L






R







1 FAC357P1  X2	2 AUURL1242  X1	3 AUURL 967  X13	4 AUURL 968  ST3.9X35 X13	5 AUURL1243  X2
6 AUURL1244  X1	7 AUURL1257  X1	8  2.5 mm X1	9 FAC358G1  X1	10 AUURL1245  X1
11 AUURL1246  8 mm L: 2000 mm X1	12 AUURL1247  X1	13 AUURL1248  X2	14 AUURL1249  X1	15 FAC358G2  X1
16 AUURL1258  X1	17 AUURL1251  X2	18 AUURL1225  X1	19 AUURL1252  8 mm L: 2000 mm X1	20  4 mm X1
21 AUURL1253  X2	22 FAC357P2  X1	23 AUURL1256  8 mm L: 1990 mm X1	24 AUURL 1122  X6	25 AUURL 991  ST3.5X10 X6





1  X2	3  X8	4  ST3.9X35 X8
--	--	--





1

Ø6mm





3




1

4






X1

X2=X1-31 MM





1370-1410 mm

1170-1210 mm






1

Ø6mm



3




























1











4


























































DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N o DoP_FAC_026

1. Code d'identification du produit Type : ROLLING BLACK

Par extension, la présente déclaration des performances est applicable aux produits détaillés en annexe.

2. Usage(s) prévu(s) : PAROIS DE DOUCHE POUR HYGIENE PERSONNEL-PH.....

3. Fabricant :AURLANE 32 rue Washington 75008 PARIS.....

4. Mandataire :Non applicable.....

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: système 4.....

6a. Norme harmonisée: EN14428:2004

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

6b. Document d'évaluation européen Non applicable

Evaluation technique européenne Non applicable

Organisme d'évaluation technique Non applicable

Organisme(s) notifié(s) Non applicable

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage	Exigences satisfaites	EN14428:2004+A1:2008 Clause 4.2
Résistance à l'impact / Propriétés d'éclatement	Exigences satisfaites	EN14428:2004+A1:2008 Clause 4.3
Durabilité	Exigences satisfaites	EN14428:2004+A1:2008 Clause 4.4

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par:

Sébastien Doumenc
Directeur associé Aurlane
A paris, le 09/07/2019



ANNEXE I

code_produit	Designation
FAC357	ROLLING BLACK 120
FAC358	ROLLING BLACK 140
FAC359	ROLLING BLACK RETOUR 80
FAC360	ROLLING BLACK RETOUR 90
FAC361	ROLLING BLACK SQUARE 90X90

ANNEXE 2 marquage CE



