

**Ecostat**  
**Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13201000**



## Description

### Caractéristiques


- Longueur du bec 182 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, 1/2"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à impuretés inclus
- E3/1, C2, A1, U3
- ACS 19 ACC NY 300 France, valide jusqu'au 24.09.2024
- NF077\_375-M1

## Détails de l'article

EAN

4011097799599

## Technologie




## Certificats / Eco-Responsabilité



## Photo du produit




## Plan géométral



**Ecostat**  
**Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13201000**



Schéma d'écoulement




**Ecostat**  
**Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13201000**



Vue éclatée

Année de construction: >09/19



**Ecostat**

**Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche**

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13201000**



**Liste des pièces détachées**

Année de construction: >09/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92836000	-	1
2	cache	95433000	-	1
3	bouton poussoir	92848000	-	1
4	bague de butée pour cartouche thermostatique	95041000	-	1
5	cartouche thermostatique	94282000	-	1
6	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	98674000	-	1
7	écrou à six pans	92853000	-	1
8	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	-	1
9	mousseur M24x1 (25 l/min)	92511000	-	1
10	raccord	95392000	-	1
11	joint torique 14x2	98129000	-	1
12	set des raccord	94285000	-	1
13	set des écrou à six pans	96157000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
15	clapet anti-retour	96737000	-	1
16	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
19	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1

## Croma E

### Douchette à main 1jet EcoSmart

Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26815400**



#### Description

##### Caractéristiques

- dimension: 110 mm
- jet Rain
- débit: 9 l/min sous 3 bars de pression
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané
- ACS 20 ACC NY 027 France, valide jusqu'au 06.03.2025

#### Détails de l'article

EAN

4011097736235

#### Technologie




#### Certificats / Eco-Responsabilité




#### Photo du produit



#### Plan géométral




#### Schéma d'écoulement



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

**Croma E****Douchette à main 1jet EcoSmart**Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26815400****Vue éclatée**

Année de construction: &gt;12/14



**Croma E****Douchette à main 1jet EcoSmart**Finition: **Blanc/Chromé** Numéro d'article: **26815400****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;12/14

<b>Pos.</b>	<b>Description</b>	<b>Numéro d'article</b>	<b>GP</b>	<b>UE</b>
1	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	1
2	filtre	94246000	-	1

## Designflex

### Flexible de douche textile 1,60 m

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28260000**



#### Description

##### Caractéristiques

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- raccords à visser: raccord G 1/2
- ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au 12.06.2028

#### Détails de l'article

EAN

4059625462713


#### Prix de design



#### Certificats / Eco-Responsabilité



#### Photo du produit



#### Plan géométral

